



Infraestructura




Color



LEV







CIP



Innovación

CITI



Industrial





Vanguardia



CEP



Infraestructura

Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

Centro de Especificación -Profesional (CEP)-

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

Centro de Investigación -en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.



Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuentralas dentro de nuestra página web, https://divisionprofesional.comex.com.mx/

Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con ColorLife Inspiración, ColorLife Decorador para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza ColorLife Scan y Prontuario para ver contenido adicional.









Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.





Productos

Acrílicas y Vinil - Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersión e inspirate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



Fachada



Vinimex Total Antibaterial

typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Comex 100 TOTAL

99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. proteger muros, fachadas y una variedad de superficies contra gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella Seca en 90 minutos, con facilidad de aplicación con brocha y las pintas de aerosol. rodillo sin necesidad de primario.

Pintura Antigraffiti

Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce Esmalte con tecnología única de alta duración, de secado rápido. Pintura de larga duración y resistente a la abrasión para

Se puede aplicar sobre áreas previamente recubiertas con pintura vinílica, esmalte o texturizado.

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y Pigmentos en polvo que proporcionan un color firme integrado al a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad, evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillenta ni se luz solar. Para trabajos domésticos, vivienda, negocios, artesanías, como block, concreto, aplanados de cemento arena, etc.


Barniz Polyform 11000

pisos de madera al exterior.

Deconkret® Básico

aplanado de cemento. Ofrece alta resistencia a la intemperie y a la craquela, con alta resistencia al tránsito peatonal en exteriores. aplanados de losas en pisos y en la fabricación de mosaicos.

Sala



Vinimex Total Antibaterial

99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Aero Comex

Pintura Premium 100% acrilica de magnifica resistencia. Reduce Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de Proporciona un acabado brillante y vistoso de espectacular colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. tono plateado como la hoja de plata. Se recomienda utilizar en gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar interiores, ya que brinda personalidad a los espacios, generando desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Effex Platino

muros decorativos con acabados llamativos y elegantes.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color Resanador ultraligero. Ideal para restaurar superficies Deconkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, uso en interiores. escuelas, entre otros.


Polyform[®] Laca Automotiva

concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con elemento de madera donde se requiera un acabado con color; para aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen

Resanador OK

interiores de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.

Cocina



Vinimex Total Antibaterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación.

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación. Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Polyform® Barniz 3000

Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabo terso y de fácil aplicación.

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier Concentrado junto con el Comex[®] Laca 48% los cuales ayudan a Superficies con problemas de alcalinidad, humedad y salitre. Te Para uso en interiores.


Comex® Sistema 48%

elemento de madera donde se requiera un acabado con color. tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y da un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la dejando un acabado resistente y cristalino.

Sellador Alkafin®

duración y adherencia del recubrimiento.

Comedor



Vinimex®

Pintura Viníl acrílica para el embellecimiento y la decoración. Recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color litros, galón de 4 litros y un litro.

Effex Piamonte

Excelente desempeño y durabilidad. Disponible en cubeta de 19 decoración de interiores creando una textura elegante con a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier acabado brillante. Disponible en 19 colores.

Polyform® Laca Automotiva

elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas Sellador para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Polyform® Sistema Brillo Directo A-218


condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc.

Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo resistencia. No se escurre en juntas verticales. de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Comex Sellador de Silicón

porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio, mármol, etc. Logra sellar superficies lisas, antihongos con gran durabilidad y

Sala de TV



Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base aqua, sustentable, que embellece los pisos de Effex Cantera es un recubrimiento estireno - acrílico premium El sistema se compone por: Comex[®] Sellador 48% y 48% Deconkret[®] Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, luminosas hojuelas de cuarzo. escuelas, entre otros.

Effex Cantera

concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores ya Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con que crea una apariencia similar a la piedra de cantera con tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y

Comex Sistema 48%

dejando un acabado resistente y cristalino.

Vinimex Total Antibaterial

gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella óptimo empaste y resistencia a dos componentes. typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Polyform[®] Fondo de PU F-218

Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce Sella la porosidad de la madera con un menor número de Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas

Polyform® Sistema Brillo Directo A-218

como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc.

Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF , aglomerados, entre otros.

Baño



Sellador Acrílico

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad.

Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica,

Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo.

Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el

Comex 100 TOTAL

porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y vapor de agua evitando el ampollamiento, repelencia al agua rodillo sin necesidad de primario.

Real Flex Humedad Extrema

disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos Producto con extraordinaria resistencia a la alcalinidad. de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil

expuestos a la humedad. Tiene buenas propiedades de Superficies con problemas de alcalinidad, humedad y salitre. adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a Te da un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos. la duración y adherencia del recubrimiento.

Sellador Alkafin® Base Agua

Recámara



Effex Velvet

Vinimex Total Antibaterial

Effex Velvet es un recubrimiento acrílico Premium listo para Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. aplicarse. Ideal para decoración de interiores ya que crea una 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder apariencia similar al terciopelo. Se recomienda utilizar en interiores. gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

5x1 Sellador Reforzado®

duración de la película.

Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Comex Sistema 48%


tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y Encuentralo en brillante y mate, solo espera 10 minutos para el tiempo de secado. dejando un acabado resistente y cristalino.

Aero Comex

El sistema se compone por: Comex[®] Sellador 48% y 48% Solución para realizar rótulos, trabajos artísticos, manualidades, retoques, decoración y protección de piezas de menor tamaño.

Especialidades: Primario, Alta Temperatura, Luminiscentes, Aluprimer, Vitral Glass. **Oferta de colores:** Colores Regulares, Transparente, Metálicos, Neón y Metal Rustic.

Recámara para niños



Vinimex Total Antibaterial

99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Top Wall

a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras. exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Sellador de silicón

Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad.

Sketch


Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y para pizarrón blanco.

Polyform® Laca Automotiva

puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales elemento de madera donde se requiera un acabado con color. interiores, además de que deja un acabo terso y de fácil aplicación. Para uso en interiores.

Barniz Polyform 3000

Vestidor



Real Flex

colores y con acabados Satinado y Semimate.

Deconkret[®] Hojuelas

Ideal para renovar espacios: Alto poder cubriente, bajo contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200

Producto decorativo que se añade a la última mano de la contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200

Producto decorativo que se añade a la última mano de la Concentrado junto con el Comex[®] Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex[®] Laca 48% los cuales ayudan a dependiendo la saturación de las hojuelas. Se encapsula con tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y Deconkret® Sello para un mejor acabado. Para habitaciones del dejando un acabado resistente y cristalino. hogar, oficinas, escuelas, entre otros.

Comex[®] Sistema 48%

5x1 Sellador Reforzado®

cualquier superficie e incrementa la duración de la película. 60 minutos.

Resanador OK

Producto para sellar superficies. Brinda resistencia a la Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores alcalinidad, extraordinario poder de sellado, se aplica sobre de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.

Cuarto de lavado



Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al expuestos a la humedad. Tiene buena propiedad de adherencia Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámicas, interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a la abrasión. porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio, mármol, entre otras. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Sellador de Silicón

Top Wall Humedad Extrema

proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Polyform® Polydeck

Polyform® Impregnaform

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Acqua 100

Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Roof Garden



TOP Repelente Base Agua

Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas sistemas vegetativos sobre techos y terrazas. y cantera, entre otras.

Top Garden

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato.

Sistema Impermeable de alto desempeño para azoteas verdes a base de TPO y geomembranas, que permiten la instalación de repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Este sistema aisla térmicamente y al mismo tiempo añade vida en las zonas urbanas proporcionando un ambiente natural y agradable, mejorando la estética de los espacios. Reduce el calor interior de tu inmueble y contribuye en el ahorro de energía eléctrica.

Polyform® Polydeck

Polyform® Impregnaform

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Comex 100 TOTAL

Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y aportación de pequeñas grietas en el muro. Protege muros rodillo sin necesidad de primario.

Top Wall

exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Conoce nuestros impermeabilizantes

con las certificaciones

NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

divisionprofesional.comex.com.mx divisionprofesional@ppg.com



Estos productos cuentan con certificación: NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016 Solo aplica para color blanco.



Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de Iluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación: NMX-C-450-ONNCCE 2010 Aplica para color terracota y blanco.



Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.



Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con transito peatonal moderado.



Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Salón de fiestas



Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica,

Comex 100 TOTAL

Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras. en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha yrodillo sin gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella necesidad de primario.

Vinimex Total Antibaterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnifica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aereus).

Effex Aurum

metálica brillante con acabado texturizado, con tono dorado interiores, además de que deja un acabo terso y de fácil aplicación. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar logrando un efecto de hoja de oro texturizada.


Polyform® Barniz 3000

Effex Aurum es un recubrimiento acrílico Premium listo para Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de aplicarse. Ideal para decoración de interiores, crea una apariencia pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en

Aero Comex

colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Gimnasio



Pro 1000 Plus®

imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

Antibacterial

Pintura Vinílica ideal para contratistas por su excelente poder Pintura Viní Acrílica que reduce en un 99.99% las cuatro Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. cubriente y rendimiento, por su acabado mate disimula batercias patógenas: Escherichia coli, Salmonella typhi, Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, Pseaudomonas aeruginy, Staphylococcus aureus, que provocan porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras. enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Sellador Silicón

Top Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la Brinda resistencia superior al rayado y excelente acabado a la Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies madera. Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillenta verticales como muros, fachadas, cantera, entre otras.


Barniz Polyform 11000

ni se craquela. Alta resistencia al tránsito peatonal intenso.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.

Alberca



Recubrimiento para albercas Albermex®

Pintura de excelente durabilidad en exteriores, ideal para su Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y Evita formación de hongo y moho. Otros usos como fuentes, rodillo sin necesidad de primario. espejos de agua y piletas ornamentales.

Comex 100 TOTAL

uso en condiciones de inmersión o humedad. Es resistente a Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el productos químicos en el tratamiento del agua en albercas. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua

Real Flex Humedad Extrema

disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y algas.

Cementop

Cementop UH.

Deconkret® Básico


Para trabajos domésticos, vivienda, negocios, y moho. Resiste trafico moderado. artesanías, aplanados de losas en pisos y en la fabricación de mosaicos.

Polyform® Impregnaform

Impermeabilizante cementoso ideal para Pigmentos en polvo que proporcionan un color Aceite impregnante que evita que se reseque Impregnante acrílico base agua que embellece impermeabilizar muros, paredes y pisos contra director firme integrado al aplanado de cemento. Ofrece la madera expuesta al exterior. Resistente a la y protege la madera al exterior, evitando la el paso de agua y humedad. Usar como refuerzo alta resistencia a la intemperie y a luz solar. exposición solar y evita la formación de hongos formación de moho y hongos.

Polyform® Polydeck

Estacionamiento



durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra gran protección contra la corrosión provocada por la exposición rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente mobiliario, equipo y maquinaria.

lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos gracias a su máximo poder de cobertura. Con alto poder cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere dilusión. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disminuir imperfecciones en decorativo y antiderrapante los muros mientras que su bajo salpique evita que el producto

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia química y al impacto. Resiste tránsito vehicular y maquinaria. Se puede usar con variedad de aplicaciones como agregados,

Vivienda Residencial 45

se desperdicie.

Calderas



Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Aluminio alta tempreratura

con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido

Esmalte acrílico

560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua. a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia HI-Temp 1027 Primario para temperatura extrema con química y al impacto. Resiste tránsito vehicular y maquinaria. resistencia hasta 650°C. Ideal para prevenir la corrosión bajo Se puede usar con variedad de aplicaciones como agregados, aislamiento. decorativo y antiderrapante.

Sistema para alta temperatura: PPG HI-Temp 1027 / PPG HI-Temp 1000

El sistema está conformado por:

PPG HI-TEMP 1000 Acabado para el sistema de alta temperatura, disponible en colores para señalización.

¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

Ultra 395 PC

Código: 19AH023871

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación.

Características

- Sistema de conexión rápido de bomba Pro Connect. Permite el reemplazo en minutos de la bomba del equipo
- Para la aplicación de 200 cubetas anuales*
- Para pinturas base agua y base solvente
- Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta
- Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo cuando se presiona el gatillo
- Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
- Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar
- Motor completamente cerrado que protege los componentes internos del motor de suciedad y polvo

Incluye

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517
- Líquido para pistón TSL

| Especificaciones | |
|-------------------|-------------------------|
| Boquilla máxima: | 0.023 in |
| Pistolas máximas: | 1 con boquilla 0.023 in |
| Presión máxima: | 3300 psi |
| Motor: | 7/8 HP cerrado |
| Flujo Máximo: | 2 L/min |
| Alto: | 47 cm |
| Largo: | 42 cm |
| Ancho: | 35.6 cm |
| Peso: | 19.5 Kg |



Brocha Azul

- Excelente carga y descarga de pintura
- Cerdas sintéticas más largas y flexibles
- Elimina el rayado



Brocha Ultra

- Mayor carga y descarga de pintura
- Cerdas largas con corte recto
- Reduce el rayado



Brocha Pelo de Camello

- Para todo tipo de maderas
 - Cerdas 100% naturales
 - Especial para laca y barnices



Mini rodillos 4" de esponja y nylon

El mini rodillo de esponja es perfecto para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices mientras que el de nylon es perfecto para superficies semi-rugosas y pinturas vinílicas.



Felpa Azul Microfibra

- Máxima absorción
- No gotea ni salpica
- Para superficies lisas y rugosas



Felpa Ultra Warren

- Felpa de poliéster de alta densidad
- Excelente carga y descarga de pintura
- Para superficies lisas, rugosas y extrarugosas



Felpa Epóxicos

- Fibra polyamida
- Resistente a disolventes químicos y excelente para usos industriales



Felpa para Esmaltes

- Fibra acrílica
- Resistente a base solvente e ideal para aplicación de esmaltes



Cinta Azul Comex

- Cinta de baja adherencia
- Especial para recortes
- Enmascarilla sin dejar residuos y no desprende la pintura



Overol para pintar

 Excelente para protección corporal contra manchas y salpicaduras de pintura



Llana lisa Éxito

 Recomendado para trabajos de alisado y emparejamiento



Plastiprotectores

- Fabricados 100% con material virgen cristalino
- Para protección de superficies de polvo o pintura como paredes, ventanas, puertas, muebles y pisos



Espátulas rígidas Éxito

• De hoja de lamina de acero ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie



Pistola Calafateo Éxito Profesional

 Permite la dosificación de selladores y ofrece una aplicación precisa