

Comex®
División Profesional

Vivienda Interés Social

PPG

Comex División Profesional brinda a desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias soluciones integrales, adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos del segmento, dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica y acabados que se requieran.

A través del respaldo global de PPG, **Comex División Profesional** se convierte en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los mercados:

Nuestros servicios:
Asesoría
Especificación
Capacitación
Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que estas buscando en tu obra.

Índice

Comex División Profesional	2
Fachada	4
Sala Comedor	6
Cocina	8
Baño	10
Recámara	12
Recámara para niños	14
Estacionamiento	16
Azotea	18
Áreas Verdes / Canchas	20

Fachadas

Velmar Secado Rápido

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Vinimex®

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración.
Excelente desempeño y durabilidad con excelente resistencia al exterior.

Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Pintura Antigraffiti

Pintura de larga duración y resistente a la abrasión para proteger muros, fachadas y una variedad de superficies contra las pintas de aerosol. Se puede aplicar sobre áreas previamente recubiertas con pintura vinílica, esmalte o texturizado.

Top Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas, cantera, entre otras.

Sellador 5x1 Clásico

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento.
Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Sala Comedor



Vinimex®

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración con más de 3,500 colores en acabado satinado y mate.

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl®

Pintura para crear y diseñar pisos coloridos gracias a su variedad de tonos. Es amigable con el ambiente, fácil de aplicar y no es necesario desalojar áreas cercanas mientras es aplicado. Para interiores y exteriores, como habitaciones en el hogar, negocios u oficinas.

Polyform® Barniz Brillo Directo

Ideal para proteger muebles de madera al interior, dándole mayor resistencia al desgaste y ralladuras.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360˚ que te permite dispersar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Velmar Secado Rápido

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Cocina

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Acqua 100 Fast

Esmalte de fácil aplicación sin olores desagradables y secado extra rápido en tan solo 20 minutos, ideal para herrería que requiere uso casi inmediato.

Pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl®

Pintura para crear y diseñar pisos coloridos gracias a su variedad de tonos. Es amigable con el ambiente, fácil de aplicar y no es necesario desalojar áreas cercanas mientras es aplicado. Para interiores y exteriores, como habitaciones en el hogar, negocios u oficinas.

Vinimex®

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración, con excelente lavabilidad y fácil limpieza.

Velmar Secado Rápido

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

Baño

Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Polyform® Barniz 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil®

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos expuestos a la humedad. Tiene buenas propiedades de adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Real Flex Humedad Extrema

Pintura acrílica con tecnología hidrofugante ideal en zonas de alta humedad. Reduce la formulación de salitre y transpira el vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo el manchado. La encuentras en más de 3,200 colores.

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Recámara



Kontextura M

Ideal para crear acabados texturizados rugosos resistentes y durables. Disponible en 146 colores. Buena adherencia, dureza y resistencia. Extraligera y de secado rápido. Recubrimiento listo para aplicarse. Producto base agua de bajo olor.

Vinimex®

Pintura Viní acrílica de fácil aplicación para el embellecimiento y la decoración.
En más de 3,500 colores que deja un acabado uniforme.

Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Sellador 5x1 Clásico

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento.
Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Resanador OK

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.

Recámara para niños



Pintura para pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.

Real Flex

Alto poder cubriente y durabilidad, Bajo VOC, resiste la formación de algas y hongos, con más de 3,200 colores en acabado satinado y semimate.

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Acqua 100 Fast

Esmalte de fácil aplicación sin olores desagradables y secado extra rápido en tan solo 20 minutos, ideal para herrería que requiere uso casi inmediato.

Sellador 5x1 Reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Estacionamiento

Señalamiento High Tech Vía Color®

Esmalte acrílico

Pintura para señalamiento vial Vía Color ® Base solvente

Pintura base solvente de secado rápido para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimento de concreto. Resistente a la intemperie y la abrasión.

Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia y fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Comex Thinner tipo Americano

Diluye selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices fenólicos, oleoresinosos, esmaltes alquidálicos, primarios anticorrosivos. Se recomienda utilizar cuando se requiere una mejor nivelación y brillo, ideal para evitar la formación de velo en las aplicaciones.

Azotea

Top Secado Rápido 7 años

Impermeabilizantes acrílico de secado rápido ideal para proteger azoteas de concreto en temporada de lluvias.
De gran adherencia y elasticidad ya sea para superficies horizontales y verticales.

Pro 1000 Plus

Pintura base agua con excelente poder cubriente y rendimiento, para grandes construcciones, cuenta con más de 2,300 colores en acabado mate que disimula imperfecciones.

Velmar Secado Rápido

Esmalte ideal para mantenimiento de superficies con un secado de solo 20 minutos, con más de 1,200 colores.

5x1 Sellador Reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Conoce **nuestros impermeabilizantes**

con las certificaciones

NORMA
NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA
NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

divisionprofesional.comex.com.mx
divisionprofesional@ppg.com

Comex
División Profesional

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.

Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.

Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.

Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.

Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.

Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.

Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con transito peatonal moderado.

Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.

Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.

Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.

PPG

Áreas verdes/canchas

Top Deportivo

Recubrimiento antiderrapante para canchas deportivas base agua, compuesto de resinas acrílicas, sintéticas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión e impactos. Ahora en más de 720 colores.

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes. Evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Disponible en más de 3,286 colores.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.

Primario para herreros

Primario alquidálico con gran facilidad de aplicación sobre lámina negra. Es tres veces más anticorrosivo y con excelentes tiempos de secado. Excelente adherencia y libre de plomo. Cuenta con acabado mate y su tiempo de secado: 30 minutos. En colores: blanco, negro, gris y rojo óxido.

Comex Thinner estándar

Diluye selladores y lacas de nitrocelulosa, barnices fenólicos, oleoresinosos, esmaltes alquidálicos, primarios anticorrosivos. Excelente poder de disolución.