



Comex[®]
División Profesional

Gobierno



Comex División Profesional brinda al segmento de gobierno soluciones integrales adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos de la industria, dependiendo del costo, durabilidad, resistencia, zona geográfica y acabado que se requiera.

A través del respaldo global de PPG, Comex División Profesional se convierte en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los mercados:

Nuestros servicios:
Asesoría
Especificación
Capacitación
Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que éstas buscando en tu obra.

Índice

Comex División Profesional	2
Infraestructura	4
Mapa Infraestructura	6
Descripción Infraestructura	8
Expertos	10
Productos	12
Aplicación profesional	14
Servicios Premium de Color	16
Escuela	18
Fachada	18
Techos y azoteas	19
Salones	20
Canchas	21
Hospitales	22
Consultorio	22
Laboratorio	23
Pasillos	24
Cuarto de máquinas	25
Planta de emergencias	26
Azotea	27
Aeropuerto	28
Pasillos	28
Estacionamiento	29
Zona de carga y descarga	30
Calderas	31
Comex por un México bien hecho	32
Evaluación de impacto social	34
Resultados de Evaluación de Impacto	36
Accesorios	38



Color



LEV




CIP



Innovación



CITI



Industrial



Vanguardia



CEP



¡Te invitamos a que nos visites y conozcas una experiencia única en nuestras instalaciones!

	5 Plantas que producen más de 450 millones de litros anuales (Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)		1 Laboratorio de Evaluación Visual (LEV)
	8 Centros de Distribución		1 Centro de Especificación Profesional (CEP)
	3 Centros de Formación Integral (CFI) en el país		1 Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)
	1 Centro de Investigación de Polímeros (CIP)		Más de 4,500 tiendas a nivel nacional

Somos una empresa en constante crecimiento y contamos con la infraestructura más amplia del país; que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.



Infraestructura

Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.

Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

- . Key Account Managers (KAM's)
- . Representantes Técnicos (RTS)
- . Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
- . Aplicadores calificados
- . Asesores expertos en color

Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuétralas dentro de nuestra página web,
<https://divisionprofesional.comex.com.mx/>

•Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

•Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

•Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con **ColorLife Inspiración**, **ColorLife Decorador** para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza **ColorLife Scan** y **Prontuario** para ver contenido adicional.



Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.



¡Descárgalas!

Disponible para Android y iOS



Productos

Pinturas decorativas Acrílica y Vinil Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplicarlos fácilmente con brocha, rodillo y aspersión e inspírate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



Aplicación Profesional

¿Quiénes somos?

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex División Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio podrás obtener los siguientes beneficios:

- Atención directa por parte de PPG-Comex.
- Proyectos de mediano y gran volumen.
- Garantía integral de material y mano de obra.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Cobertura a nivel nacional.
- Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral, administración de obra y conocimientos técnicos para el uso de nuestros productos.



Sector Industrial



Sector Salud



Sector Gobierno



Sector Hotelero



Sector Empresarial



Sector Vivienda

Especificación

¿Quiénes somos?

Asesoría especializada para la especificación de recubrimientos arquitectónicos e industriales para proyectos de obra nueva y mantenimiento.

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde el diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento; para especificar de manera profesional y efectiva los recubrimientos ideales para garantizar la correcta protección y embellecimiento tus obras.

Utilizamos métodos, técnicas y equipos con estándares mundiales que garantizan la correcta evaluación de las superficies.

- Entregables
- Especificación y recomendación técnica
- Cartas técnicas
- Hojas de seguridad
- Catálogo de Conceptos
- Contratipo de Sistemas
- Manuales de Mantenimiento
- Relación de Áreas

Servicios Premium de Color

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu identidad corporativa.

- Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders y fotografías.
- Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
- Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de negocio de tu interés.
- Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para diferentes espacios.
- AppColorLifeScan y DecoradorColorLife: Experimenta el color de manera virtual y aplícalo en tus proyectos.

Capacitación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en costos y optimización de tiempo.

Comex Divisón Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.

Fachada



Sistema Primer Acrílico/Esmalte Acrílico

Pintura Institucional Satinada Clase A

Sellador Acrílico

Pimex Primario para herreros/Velmar

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Sellador Acrílico

Sellador para adherir juntas con movimiento moderado entre superficies lisas y porosas. Gran resistencia sobre superficies porosas. Gran superficie a la intemperie. Evita filtraciones de agua y humedad, una vez seco se puede pintar con productos base agua preferentemente

Primario para herreros

Primario alquidático con gran facilidad de aplicación sobre lámina negra. Es tres veces más anticorrosivo y con excelentes tiempos de secado. Excelente adherencia y libre de plomo. Cuenta con acabado mate y su tiempo de secado: 30 minutos. En colores: blanco, negro, gris y rojo óxido.

Pintura Institucional Satinada Clase A

Diseñada bajo la norma NMX-C-423-ONNCCE para licitaciones de Gobierno. Excelente poder cubriente, resistencia al manchado y durabilidad

TECHOS Y AZOTEAS



Top Wall

Sistema Top primario "S" /Línea institucional prefabricado 3.5mm FV Granulado ó Línea institucional prefabricado 3.5mm FP Granulado

Primer Acrílico/Esmalte Acrílico

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Línea Institucional Prefabricado

Impermeabilizante asfáltico tipo membrana flexible con refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster y acabado granulado Rápida aplicación mediante fusión por soplete, se puede aplicar en losas monolíticas o prefabricadas.

Conoce nuestros impermeabilizantes con las certificaciones

NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.



Top® Poliuretano 15 años
Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



Top® Aislante Térmico 10 años
Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



Top® Secado Rápido 10 Años
Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años
Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.



Top® Secado Rápido
Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



Top® Reciclado de Llanta 10 años
Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.




Impercomex Reforzado 5 años
Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.



Top® Reciclado de Llanta 5 años
Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Roof Mastic® Reforzado 5 años
Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



SALONES

Pintura para pizarrón

Pintura Institucional Satinada Clase A

Barniz 11000 Nueva Generación

Epoxacryl



CANCHAS

Primer Acrílico y esmalte acrílico

Sellador Acrílico/ Inter Top/Top Total 3 años blanco

Pimario para aluminio y galvanizados/Xtiren

Sellador Comerx 5X1 reforzado/ Institucional Satinada Clase A

Sellador de Poliuretano/Adhetop/Top Deportivo

Pintura para Pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.

Barniz 11000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de alto brillo, no emite olores desagradables, resistente a la abrasión y al tráfico peatonal.

Pintura decorativa para pisos de concreto Epoxacryl®

Pintura para crear y diseñar pisos coloridos gracias a su variedad de tonos. Es amigable con el ambiente, fácil de aplicar y no es necesario desalojar áreas cercanas mientras es aplicado. Para interiores y exteriores, como habitaciones en el hogar, negocios u oficinas.

Inter top

Membrana de refuerzo 100% poliéster para sistemas impermeables en frío. Forma sistemas multicapas como refuerzo en puntos críticos de las superficies a impermeabilizar.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.

Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Top Deportivo

Recubrimiento antiderrapante para canchas deportivas base agua, compuesto de resinas acrílicas, sintéticas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión e impactos. Ahora en más de 720 colores.



Sketch

Sellador acrílico

Sistema U550

Sistema Primer Acrílico/Esmalte Acrílico

Sistema EFM104/EFM 105/U550

Sketch

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Sellador Acrílico

Sellador para adherir juntas con movimiento moderado entre superficies lisas y porosas. Gran resistencia sobre superficies porosas. Gran superficie a la intemperie. Evita filtraciones de agua y humedad, una vez seco se puede pintar con productos base agua preferentemente



LABORATORIO

Sistema 5X1 Clasico/ Pintura Profesional Antibacterial

Sistema EFM 104/EFM 105/U550

Antibacterial

Pintura Vinil Acrilica que reduce hasta un 99.9% la formación de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Sellador 5x1® Clásico

Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura. Extraordinario poder de sellado de superficies y facilita la aplicación de la pintura.

U550

Poliuretano base agua de 2 componentes para interiores y exteriores de color blanco o gris y acabado brillante. Cumple con la regla 1113 SCQAMD (South Coast Air Quality Management District) del Estado de California sobre emisión de compuestos orgánicos volátiles, por lo que no afecta la salud de las personas. Resiste diversos agentes químicos, ayudando a mantener las superficies limpias y desinfectadas, de secado rápido.

PASILLOS

Sistema 5X1 Clásico/Pintura profesional Antibacterial

Sellador de silicón

Sistema Deconcket Deluxe/U550

CUARTO DE MÁQUINAS

Sistema Primer Acrílico/Esmalte acrílico

Sistema E50/ UFC 20

Sellador 5x1® Clásico

Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura. Extraordinario poder de sellado de superficies y facilita la aplicación de la pintura.

Antibacterial

Pintura Vinil Acrílica que reduce hasta un 99.9% la formación de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Piso poliuretano de alto brillo
Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros.

Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

UFC 20

Pintura de poliuretano de alto desempeño de acabado brillante para pisos, estructuras de concreto, metálicas y equipos. Presenta gran resistencia al tránsito peatonal y exposición al medio ambiente y agentes químicos. Gran variedad de colores, por lo que cumple con requerimientos de colores de seguridad y aspectos decorativos.

PLANTA DE EMERGENCIAS



Sistema E50/UFC 20

UFC-20 Pintura Poliuretano de alto desempeño

Recubrimiento para pisos que requieran un acabado brillante con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición continua del medio ambiente y a agentes químicos.


HI-Temp 1000

Acabado de silicón para temperaturas elevadas. Recubrimiento de un componente, principalmente utilizado como acabado del PPG HI-TEMP 1027, sobre acero al carbón y acero inoxidable. Es ideal para ciclos severos hasta de 650 °C (1200 °F), a los que ofrece excelente estabilidad del color: para el negro y aluminio 650 °C (1200 °F) y para otros colores a 538 °C (1000 °F).

Línea Institucional Prefabricado

Impermeabilizante asfáltico tipo membrana flexible con refuerzo de fibra de vidrio o fibra poliéster y acabado granulado. Rápida aplicación mediante fusión por soplete, se puede aplicar en losas monolíticas o prefabricadas.

AZOTEA



Sistema: Top Primario "A"/ Impertop "A" reforzado/Protecto Top UV

Top dinámico

Sistema Primer Acrílico/Esmalte acrílico

Sistema: Top Primario "S"/Línea Institucional Prefabricado 4.5 mm F.P. Granulado

Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquinas, entre otros.

Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico:

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.



PASILLOS

Sellador de silicón

Sistema 5X1 Clásico/Pintura Institucional Satinada

Sistema EFM 104/EFM105/UFC20



ESTACIONAMIENTO

Sistema Sigmacover 350/Sigmadur 550

Sistema Primario para aluminio y galvanizados/Xtiren

Vía Color® Señalamiento High Tech

Sistema Primario Epóxico/Esmalte epóxico

Sistema Sellador 5X1 Clásico/ Pintura institucional satinada

Sellador Silicón	Sellador 5x1® Clásico	Sistema EFM-104 / EFM-105	Pintura Institucional Satinada Clase A	PPG Sigmadur 550	Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®	Vía Color® Señalamiento High Tech	Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo
Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.	Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura. Extraordinario poder de sellado de superficies y facilita la aplicación de la pintura.	Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.	Diseñada bajo la norma NMX-C-423-ONNCCE para licitaciones de Gobierno. Excelente poder cubriente, resistencia al manchado y durabilidad.	Acabado de poliuretano de rápido secado, en tan solo 60 minutos está seco al tacto. Ideal para mantenimiento con excelente retención de brillo y color al paso del tiempo.	Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.	Pintura libre de metales pesados, de resina alquídica modificada con hule clorado, de fácil aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas. Buena adherencia y resistencia a los rayos UV.	Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica, así como a su fabulosa apariencia brillante. Destaca también por su excelente poder anticorrosivo, flexibilidad y dureza. Soporta productos químicos, álcalis, ácidos y solventes.

ZONA DE CARGA Y DESCARGA



Sistema: Primario Acrílico/Esmalte Acrílico

Primario epóxico/Esmalte Epóxico

Vía Color® Señalamiento High Tech

Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica, así como a su fabulosa apariencia brillante. Destaca también por su excelente poder anticorrosivo, flexibilidad y dureza. Soporta productos químicos, álcalis, ácidos y solventes.

Vía Color® Señalamiento High Tech

Pintura libre de metales pesados, de resina alquídica modificada con hule clorado, de fácil aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas. Buena adherencia y resistencia a los rayos UV.

PPG Sigmadur 550

Acabado de poliuretano de rápido secado, en tan solo 60 minutos está seco al tacto. Ideal para mantenimiento con excelente retención de brillo y color al paso del tiempo.

PPG Hi-Temp 1027

Primario cerámico para temperaturas extremas, soporta hasta 650°C. Protege contra la corrosión bajo aislamiento en tubería y equipos con enchaquetado.

Hi-Temp 1000

Acabado para alta temperatura, disponible en colores ideal para señalización de tubería y equipos.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

CALDERAS



Sigmacover 350/Sigmadur550

Sistema Hi Temp 1027/Hi temp 1000

Sistema EFM 104/EFM 105/UFC 20




En Comex sabemos que el color y el arte son herramientas poderosas para cambiar la vida, por ello en el 2016 creamos el programa de impacto social Comex por un México **Bien Hecho**.

A través de este programa, y de la mano de la comunidad, recuperamos espacios públicos mediante intervenciones sociales-artísticas que favorecen el sentido de pertenencia y la participación social de las comunidades.

A lo largo de estos casi cuatro años, el programa ha beneficiado a más de 10 millones de personas, mejorando sus espacios, acercando a los vecinos y haciendo de sus comunidades un mejor lugar para vivir.

Más de 300 mil metros cuadrados de espacios públicos han sido intervenido, participando más de 1900 artistas que han acompañado a diversas comunidades en este proceso de transformación con 143 iniciativas a nivel nacional.

Este programa además está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo cual trabajamos bajo 4 ejes, que son: regeneración de la cohesión y tejido social, promoción de la igualdad de género, dignificación de espacios públicos y consciencia sobre el cuidado del medio ambiente.



Evaluación de Impacto Social

Después de realizar proyectos a lo largo de estos años, se decidió llevar a cabo una evaluación de impacto para comprender el efecto que tenían este tipo de intervenciones artísticas y sociales, en sus habitantes después de un año de haber sido realizados los proyectos.

La evaluación de impacto fue realizada por el Tecnológico de Monterrey, Camino Colectivo y Adeco. A través de una metodología mixta, se identificó el impacto del programa sobre las comunidades intervenidas. Estas comunidades fueron: Zacatecas, Saltillo, Altamira, La Campana, Culiacán, La Paz, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

Resultados de Evaluación de Impacto

Confianza entre integrantes de la comunidad para generar acciones de transformación social en conjunto

- Crece en 83.2 el porcentaje de personas que tienen confianza para comunicarse y relacionarse con otros miembros de su comunidad.
- Aumenta en 76.2% el porcentaje de personas que confía en que su comunidad logrará transformarse a partir de la acción colectiva.

Empoderamiento de la comunidad para organizar y generar acciones colectivas que favorezcan su calidad de vida o entorno

- Cambia en 81.5% el porcentaje de personas, entre antes y después de la intervención del proyecto, que afirman que su participación en proyectos comunitarios transforma su comunidad.
- Cambia en 86.4% el porcentaje de personas capaces de resolver necesidades y problemáticas colectivamente.

Narrativa positiva acerca del barrio trasciende en la ciudad, generando corredores turísticos y otras actividades que suman valor al barrio

- 82.6% de las personas afirman que el proyecto genera actividades turísticas en su colonia.
- 49.3% de personas asegura que el resto de la ciudad adopta una narrativa positiva sobre el barrio.

Fortalecimiento del sentido de pertenencia local que resignifica el entorno y deriva en el cuidado colectivo del espacio público

- Tasa de cambio de 90.8% de personas que consideran los espacios públicos como propios y seguros.
- Tasa de cambio: 62.1 % de personas que consideran que su comunidad es un buen lugar para vivir.

¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

Airless Pro

El equipo Airless Pro, está diseñado para la aplicación de pinturas y recubrimientos base agua y base solvente. Ideal para trabajos en grandes superficies maximizando tiempo. Además, permiten obtener acabados uniformes y de excelente calidad en interiores y exteriores proporcionando un alto rendimiento y profesionalización en trabajo de obras.



Incluye

- Equipo Airless 3300 Psi
- Pistola MOD 818
- Tubo alimentador con filtro
- Manguera de alta presión de 15 m
- Cable conexión
- Taza para escurrir
- Manómetro
- Barra de extensión 45 mm

Características

Equipo de aspersión portátil eléctrico, para uso profesional y mantenimiento ligero.

18x
Más rápido



8x
Más rápido



Especificaciones	
Presión de trabajo máxima	3300 Psi (22,753 kPa, 228 Bar)
Boquilla	0.017" - 0.43 mm
Motor	1 HP 750 W
Ancho del abanico rociado de la pistola	25 cm - 31 cm
Flujo de pintura	1.8 l/min



Brocha Azul

- Excelente carga y descarga de pintura
- Cerdas sintéticas más largas y flexibles
- Elimina el rayado



Brocha Ultra

- Mayor carga y descarga de pintura
- Cerdas largas con corte recto
- Reduce el rayado



Brocha Pelo de Camello

- Para todo tipo de maderas
- Cerdas 100% naturales
- Especial para laca y barnices



Mini rodillos 4" de esponja y nylon

El mini rodillo de esponja es perfecto para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices mientras que el de nylon es perfecto para superficies semi-rugosas y pinturas vinílicas.



Felpa Azul Microfibras

- Máxima absorción
- No gotea ni salpica
- Para superficies lisas y rugosas



Felpa Ultra Warren

- Felpa de poliéster de alta densidad
- Excelente carga y descarga de pintura
- Para superficies lisas, rugosas y extrarugosas



Felpa Epóxicos

- Fibra polyamida
- Resistente a disolventes químicos y excelente para usos industriales



Felpa para Esmaltes

- Fibra acrílica
- Resistente a base solvente e ideal para aplicación de esmaltes



Cinta Azul Comex

- Cinta de baja adherencia
- Especial para recortes
- Enmascarilla sin dejar residuos y no desprende la pintura



Overol para pintar

- Excelente para protección corporal contra manchas y salpicaduras de pintura



Plastiprotectores

- Fabricados 100% con material virgen cristalino
- Para protección de superficies de polvo o pintura como paredes, ventanas, puertas, muebles y pisos



Pistola Calafateo Éxito Profesional

- Permite la dosificación de selladores y ofrece una aplicación precisa

