

Hotelería

Comex División Profesional brinda a desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias soluciones integrales, adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos del segmento, dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica y acabados que se requieran.

A través del respaldo global de PPG, **Comex División Profesional** se convierte en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los mercados:

Nuestros servicios:
Asesoría
Especificación
Capacitación
Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que estas buscando en tu obra.

Índice

Comex División Profesional	2
Infraestructura	4
Mapa Infraestructura	6
Descripción de Infraestructura	8
Expertos	10
Productos	12
Fachada	14
Lobby	16
Habitaciones	18
Baño	20
Cocina	22
Restaurante	24
Área de lavado	26
Sala de juntas	28
Sala de convenciones	30
SPA	32
Alberca	34
Gimnasio	36
Áreas deportivas	38
Estacionamiento	40
Cuarto de máquinas	42
Azotea	44
Accesorios	46

Infraestructura



Color



LEV



CIP



Innovación



CITI



Industrial



Vanguardia



CEP

¡Te invitamos a que nos visites y conozcas una experiencia única en nuestras instalaciones!

	5 Plantas que producen más de 450 millones de litros anuales (Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)		1 Laboratorio de Evaluación Visual (LEV)
	8 Centros de Distribución		1 Centro de Especificación Profesional (CEP)
	3 Centros de Formación Integral (CFI) en el país		1 Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)
	1 Centro de Investigación de Polímeros (CIP)		Más de 4,500 tiendas a nivel nacional

Somos una empresa en constante crecimiento y contamos con la infraestructura más amplia del país; que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.



Infraestructura

Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.

Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

- . Key Account Managers (KAM's)
- . Representantes Técnicos (RTS)
- . Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
- . Aplicadores calificados
- . Asesores expertos en color

Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuétralas dentro de nuestra página web,
<https://divisionprofesional.comex.com.mx/>

•Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

•Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

•Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con **ColorLife Inspiración**, **ColorLife Decorador** para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza **ColorLife Scan** y **Prontuario** para ver contenido adicional.



Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.



¡Descárgalas!

Disponible para Android y iOS



Productos

Acrílicas y Vinil – Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersión e inspírate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



Aplicación Profesional

¿Quiénes somos?

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex División Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio podrás obtener los siguientes beneficios:

- Atención directa por parte de PPG-Comex.
- Proyectos de mediano y gran volumen.
- Garantía integral de material y mano de obra.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Cobertura a nivel nacional.
- Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral, administración de obra y conocimientos técnicos para el uso de nuestros productos.



Sector Industrial



Sector Salud



Sector Gobierno



Sector Hotelero



Sector Empresarial



Sector Vivienda

Especificación Corporativa

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento; para asegurar tu inversión, tiempo de ejecución y la calidad esperada mediante recubrimientos para protección y embellecimiento de tus obras.

Nuestro equipo de expertos cuenta con certificaciones internacionales y una amplia experiencia en proyectos arquitectónicos e industriales. Analizan con profundidad las necesidades: técnicas, normativas, funcionales, estéticas y económicas del proyecto, dando como resultado una especificación integral en color, material y acabado. Utilizamos métodos, técnicas y equipos con estándares mundiales que garantizan la correcta evaluación de las superficies.

Así mismo generamos la documentación técnica requerida en distintos formatos de entregables:

- Especificación técnica
- Recomendación técnica
- Manual de mantenimiento
- Relación de áreas
- Catálogo de conceptos
- Contratipos de sistema

Servicios Premium de Color, Material y Acabado

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu identidad corporativa.

Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders y fotografías.

- Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
- Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de negocio de tu interés.
- Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para diferentes espacios.
- AppColorLifeScanyDecoradorColorLife: Experimenta el color de manera virtual y aplícalo en tus proyectos.

Capacitación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en costos y optimización de tiempo.

Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.



Top Wall Aislante Térmico

Pintura impermeable y aislante térmico para proteger y dar color a los muros al exterior, reduce la temperatura al interior. Excelente para climas húmedos y salinos.

Real Flex® Humedad Extrema

Pintura acrílica con tecnología hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formulación de salitre y transpira el vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo el manchado. La encuentras en más de 3,200 colores.

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Velmar


Esmalte ideal para mantenimiento de superficies, perfecto para zonas costeras ya que crea una película muy cerrada que impide la formación de óxido por más tiempo. Acabado brillante, buen rendimiento para interiores y exteriores.

Texturi® Ultraligera

Texturi® Ultraligera es una pasta acrílica texturizada de extraordinaria ligereza que facilita su aplicación y transportación. Brinda excelente dureza y resistencia para uso en interior y exterior, crea acabados modernos, durables y vanguardista. Como usos alternos alisa muros, azulejos y ahorra costos de remodelación.

Sellador Alkafin® Base Agua

Producto con extraordinaria resistencia en superficies con problema de alcalinidad, humedad y salitre. Proporciona un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la duración y adherencia del recubrimiento.



Effex Piamonte

Real Flex®

Vinimex Total Antibacterial

Sellador de Silicón

Polyform® Brillo Directo A-218

Barniz Polyform® 11000

Barniz Polyform 11000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al exterior. Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillenta ni se craquela, con alta resistencia al tránsito peatonal en exteriores.

Effex Piamonte

Recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores creando una textura elegante con acabado brillante. Disponible en 70 colores.

Real Flex®

Alto poder cubriente y durabilidad, Bajo VOC, resiste la formación de algas y hongos. Con más de 3,200 colores en acabado satinado y semimate.

Polyform® Brillo Directo A-218


Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus).

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.



Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Effex Platino

Proporciona un acabado brillante y vistoso de espectacular tono plateado como la hoja de plata. Se recomienda utilizar en interiores ya que brinda personalidad a los espacios generando muros decorativos con acabados llamativos y elegantes.

Polyform® Sistema 48%


El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Polyform® Barniz 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabo terso y de fácil aplicación.

Acqua 100 Fast

Acqua 100 Fast seca en tan solo 20 minutos. Es de fácil aplicación sin uso de solvente por lo que los muebles pueden ser utilizados casi de inmediato.



Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Polyform® Barniz 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Real Flex® Humedad Extrema


Pintura acrílica con tecnología hidrofugante ideal para climas tropicales y de alta humedad. Reduce la formulación de salitre y transpira el vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo el manchado. La encuentras en más de 3,200 colores en acabado mate.

Polyform® Impregnaform

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Polyform® Polydeck

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.



Top Wall Humedad Extrema

Pintura para Pizarrón

Acqua 100

Real Flex®

De Konkret® Deluxe

Acqua 100

Piso poliuretano de alto brillo De Konkret® Deluxe

Pintura para Pizarrón

Sellador Alkafin® Base Agua

Top Wall Humedad Extrema

Real Flex®

Sellador 5x1® Reforzado

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas, hoteles, entre otros.


Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.

Producto con extraordinaria resistencia en superficies con problema de alcalinidad, humedad y salitre. Proporciona un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la duración y adherencia del recubrimiento.

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Alto poder cubriente y durabilidad, bajo VOC, resiste la formación de algas y hongos. Con más de 3,200 colores en acabado satinado y semimate.

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.



Vinimex Total Antibacterial

Polyform® Polydeck

Polyform® Sistema 48%

Aero Comex

Polyform® Barniz Brillo Directo

Polyform® Barniz 11000

Polyform® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Polyform® Barniz Brillo Directo

Ideal para proteger muebles de madera al interior, dándole mayor resistencia al desgaste y ralladuras.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Polyform® Barniz 11000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al exterior. Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillenta ni se craquela, con alta resistencia al tránsito peatonal en exteriores.

Polyform® Polydeck

Impregnante acrílico base agua que embellece y protege la madera al exterior, evitando la formación de moho y hongos.



Top Wall Humedad Extrema

Real Flex® Humedad Extrema

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Esmalte acrílico

Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia química y al impacto. Se puede usar con variedad de aplicaciones como agregados, decorativo y antiderrapante.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.


Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Real Flex® Humedad Extrema

Pintura acrílica con tecnología hidrofugante ideal para climas tropicales y de alta humedad. Reduce la formulación de salitre y transpira el vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo el manchado. La encuentras en más de 3,200 colores en acabado mate.

Sala de juntas



Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Effex Mercurio

Acabado luminiscente liso que contiene cargas de brillo integradas en el producto que generan espacios elegantes. Disponible en 19 colores.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr gran variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas, hoteles, entre otros.

Sketch

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.

Polyform® Fondo de PU F-218

Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con excelente empaste y resistencia a dos componentes.

Polyform® Brillo Directo A-218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Sala de convenciones



Pro 1000 plus®

Polyform® Sistema 48%

Vinimex Total Antibacterial

Polyform® Brillo Directo

Pro 1000 plus®

Pintura base agua con excelente poder cubriente y rendimiento, para grandes construcciones. Cuenta con más de 2,300 colores en acabado mate.

Polyform® Sistema 48%


El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Polyform® Brillo Directo

Ideal para proteger muebles de madera al interior, dándole mayor resistencia al desgaste y ralladuras.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).



Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Effex Aurum

Effex Aurum es un recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores, crea una apariencia metálica brillante con acabado texturizado, con tono dorado logrando un efecto de hoja de oro texturizada.

Polyform® Impregnaform

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Polyform® Polydeck


Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas, hoteles, entre otros.

Polyform® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.



Recubrimiento para albercas Albermex®

Pintura de excelente durabilidad en exteriores, ideal para su uso en condiciones de inmersión o humedad. Es resistente a productos químicos en el tratamiento del agua en albercas. Evita formación de hongo y moho. Otros usos como fuentes, espejos de agua y piletas ornamentales.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Polyform® Polydeck

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Polyform® Impregnaform


Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Cementop

Impermeabilizante cementoso ideal para impermeabilizar muros, paredes y pisos contra el paso de agua y humedad. Usar como refuerzo Cementop UH. Ideal para zonas en contacto permanente con agua y humedad como albercas, fuentes, cisternas, espejos de agua, etc.

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.



Sellador de silicón

Polyform® Sistema 48%

Deconkret® Deluxe

Antibacterial

Xtiren®

Aero Comex

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Polyform® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas, hoteles, entre otros.

Aero Comex


Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Antibacterial

Pintura base agua, no tóxica con efecto antibacterial que reduce la formación de las 4 bacterias más comunes que causan enfermedades gastro-intestinales y respiratorias, resiste lavados con cloro sin perder sus propiedades, con excelente rendimiento, en acabado mate.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.



Top Deportivo

Recubrimiento antiderrapante para canchas deportivas base agua, compuesto de resinas acrílicas, sintéticas y cargas minerales que le dan gran adherencia y resistencia a la abrasión e impactos. Ahora en más de 720 colores.

Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Pro 1000 Plus

Pintura base agua con excelente poder cubriente y rendimiento, para grandes construcciones, cuenta con más de 2,300 colores en acabado mate.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.



Pro 1000 One Coat

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Top Dinámico

Señalamiento High Tech Vía Color®

Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquina, entre otros.

Pro 1000 One Coat

Pintura Vinílica ideal para contratistas, por su excelente poder cubriente a una sola mano y gran rendimiento, por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 476 colores y lista para aplicarse.

5x1 Sellador Reforzado®

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de hierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Primario epóxico de alto poder anticorrosivo Pimex®

Primario de excelente adherencia para protección contra la corrosión y productos químicos en superficies ferrosas, lámina galvanizada y concreto. Puede recibir casi cualquier tipo de acabado. Máxima adherencia. Protección superior.

Cuarto de máquinas



Durex Master

Primario Hi-Temp 1027

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Hi-Temp 808

Sistema EFM-104 / EFM-105

Aluminio alta temperatura

Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Aluminio alta temperatura

Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta 560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Sistema EFM-104 / EFM-105


Sistema epóxico autonivelante 100% sólidos en volumen. Diseñado para pisos de concreto, en los cuales se requiera protección de grado industrial con excelente adherencia y resistencia a la abrasión así como derrames químicos.

Primario Hi-Temp 1027

Protege el metal contra la corrosión bajo aislamiento en aplicaciones que usan enchaquetado de tubería. Se puede recubrir con acabado Hi-Temp 1000 cuando se requiere señalización en colores.

Hi-Temp 808

Aislante acrílico base agua. Mejora la eficiencia energética de los equipos y protege contra quemaduras accidentales.



Velmar

Esmalte para mantenimiento de superficies, ideal para zonas costeras ya que crea una película muy cerrada que impide la formación de óxido por más tiempo.

Impercomex prefabricado VG35

Impermeabilizante asfáltico prefabricado ideal para losas de concreto, resiste un paso peatonal moderado, tiene un menor desgaste y mayor resistencia que cualquier acrílico tradicional y es de bajo o nulo mantenimiento.

Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite dispersar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Conoce nuestros impermeabilizantes con las certificaciones

NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.



Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.



Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.



Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.

¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

Ultra 395 PC

Código: 19AH023871

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación.

Características

- Sistema de conexión rápido de bomba Pro Connect. Permite el reemplazo en minutos de la bomba del equipo
- Para la aplicación de 200 cubetas anuales*
- Para pinturas base agua y base solvente
- Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta
- Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo cuando se presiona el gatillo
- Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
- Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar
- Motor completamente cerrado que protege los componentes internos del motor de suciedad y polvo



Incluye

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517
- Líquido para pistón TSL

Especificaciones	
Boquilla máxima:	0.023 in
Pistolas máximas:	1 con boquilla 0.023 in
Presión máxima:	3300 psi
Motor:	7/8 HP cerrado
Flujo Máximo:	2 L/min
Alto:	47 cm
Largo:	42 cm
Ancho:	35.6 cm
Peso:	19.5 Kg

Brocha Azul



Producto estrella de Comex. Fabricada con filamentos sintéticos de alta durabilidad desarrollados con tecnología de punta que permite “acariciar” la pintura, proporcionando con ello un acabado profesional. En las medidas de 1.5” a 2.5” el corte es angular, lo que proporciona mayor accesibilidad para lograr la máxima calidad en los recortes y remates específicos requeridos de la aplicación.

Brocha Ultra



Desarrollada especialmente para el pintor profesional. Su alto gramaje y porcentaje de “tops” permite que la brocha cargue una mayor cantidad de pintura por lo que cubre más m² en menor tiempo proporcionando además una aplicación más uniforme. Sus cerdas largas y su corte perfectamente definido facilitan los trabajos de precisión.

Brocha Plus



Robusta y resistente, es ideal para cualquier tipo de pintura. Su corte de cerdas bien definido es perfecto para trabajos de precisión. El tamaño de sus cerdas proporciona mayor absorción y transferencia de pintura.

Felpa Azul Microfibra



Por su gran capacidad de absorción, la felpa de microfibra es superior al nylon de alta densidad. No gotea ni salpica y obtiene hasta un 200% de humectación. Es antigoteo, es decir, no salpica al momento de la aplicación. Mínimo desprendimiento de fibras, larga vida y fácil lavado.

Felpa Ultra Warren



Felpa de poliéster de alta densidad, con el mejor desempeño dentro de las felpas de fibra sintética. Debido a que descarga totalmente la pintura, obtiene el mejor rendimiento por m². Es muy resistente debido a su doble cubierta de polipropileno y su núcleo adherido por termofusión.

Felpa para Esmaltes



Fibras acrílicas de alta densidad ideales para la aplicación de esmaltes. Por sus características especiales ofrece la maleabilidad óptima, recuperando su forma original a los pocos segundos sin dejar rastro de pelusa. Cuenta con núcleo de polipropileno de dos capas adherido por termofusión y extremos de canto para evitar traslape de pintura.

Cinta azul Comex®



Cinta de baja adherencia, especial para recortes, enmascarilla sin dejar residuos y no desprende la pintura.

Llana Dentada Éxito®



Ideales para trabajos de afinado en superficies (extender y alisar masillas o mezclas gruesas y finas), nos permite realizar un excelente acabado en diferentes texturas.

Llana Lisa Éxito®



De acero con mango de madera. Recomendada para trabajos de yeso. Ideal para trabajos de alisado y emparejamiento.

Plastiprotectores



Fabricado 100% con material virgen “cristalino” y calibre uniforme a lo largo y ancho del plástico. Cortes regulares (completamente rectos) en sus cuatro extremos. Ideal para tránsito constante o duro. Calibre delgado para tráfico ligero y medio para uso rudo.

Espátulas Rígidas Éxito®



Espátulas con mango de madera y mango de plástico, hoja de lámina de acero, permiten un excelente desempeño y brindan alta durabilidad. Ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie.

