



**Comex**<sup>®</sup>

*División Profesional*

**Servicios**



# Infraestructura




Color



LEV



CIP



Innovación

CITI



Industrial



Vanguardia



CEP

Somos una empresa en constante crecimiento y contamos con la infraestructura más amplia del país; que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.

¡Te invitamos a que nos visites y conozcas una experiencia única en nuestras instalaciones!

	5 Plantas que producen más de 450 millones de litros anuales (Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)		1 Laboratorio de Evaluación Visual (LEV)
	8 Centros de Distribución		1 Centro de Especificación Profesional (CEP)
	3 Centros de Formación Integral (CFI) en el país		1 Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)
	1 Centro de Investigación de Polímeros (CIP)		Más de 4,500 tiendas a nivel nacional



# Infraestructura

## Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

## Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

## Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

## Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

## Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

## Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

## Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.

# Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

- . Key Account Managers (KAM's)
- . Representantes Técnicos (RTS)
- . Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
- . Aplicadores calificados
- . Asesores expertos en color

# Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuétralas dentro de nuestra página web, <https://divisionprofesional.comex.com.mx/>

## •Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

## •Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

## •Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

## •Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

## •Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con **ColorLife Inspiración**, **ColorLife Decorador** para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza **ColorLife Scan** y **Prontuario** para ver contenido adicional.



Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.



¡Descárgalas!

Disponible para Android y iOS



# Productos

## Acrílicas y Vinil – Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

## Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersion e inspírate con sus acabados y más de 3,500 colores.

## Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

## Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

## Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

## Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

## Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

## Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

## Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



# Aplicación Profesional

## ¿Quiénes somos?

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex División Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio podrás obtener los siguientes beneficios:

- Atención directa por parte de PPG-Comex.
- Proyectos de mediano y gran volumen.
- Garantía integral de material y mano de obra.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Cobertura a nivel nacional.
- Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral, administración de obra y conocimientos técnicos para el uso de nuestros productos.



Sector Industrial



Sector Salud



Sector Gobierno



Sector Hotelero



Sector Empresarial



Sector Vivienda

# Especificación Corporativa

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento; para asegurar tu inversión, tiempo de ejecución y la calidad esperada mediante recubrimientos para protección y embellecimiento de tus obras.

Nuestro equipo de expertos cuenta con certificaciones internacionales y una amplia experiencia en proyectos arquitectónicos e industriales. Analizan con profundidad las necesidades: técnicas, normativas, funcionales, estéticas y económicas del proyecto, dando como resultado una especificación integral en color, material y acabado. Utilizamos métodos, técnicas y equipos con estándares mundiales que garantizan la correcta evaluación de las superficies.

Así mismo generamos la documentación técnica requerida en distintos formatos de entregables:

- Especificación técnica
- Recomendación técnica
- Manual de mantenimiento
- Relación de áreas
- Catálogo de conceptos
- Contratos de sistema

# Servicios Premium de Color, Material y Acabado

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu identidad corporativa.

Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders y fotografías.

- Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
- Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de negocio de tu interés.
- Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para diferentes espacios.
- AppColorLifeScanyDecoradorColorLife: Experimenta el color de manera virtual y aplícalo en tus proyectos.

# Capacitación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en costos y optimización de tiempo.

Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.

# Hospitales

## Índice

Fachada	14
Azotea	16
Estacionamiento	18
Habitaciones	20
Consultorio	22
Pasillo	24
Laboratorios	26
Área de lavado	28
Cuarto de máquinas	30
Planta de emergencias	32



Vinimex Total Antibacterial

Top Wall

Texturi Ultraligera

Real Flex® Humedad Extrema

Esmalte Acrílico

Vía Color® Señalamiento High Tech

#### Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

#### Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

#### Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc. Disponible en 3,286 colores.

#### Texturi Ultraligera

Pasta acrílica texturizada de extraordinaria ligereza que facilita su aplicación y transportación. Brinda excelente dureza y resistencia para uso en interior y exterior, crea acabados modernos, durables y vanguardistas. Como usos alternos alisa muros, azulejos y ahorra costos de remodelación.

#### Real Flex® Humedad Extrema

Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el vapor de agua evitando el ampollamiento, repelencia al agua disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y algas.

#### Vía Color® Señalamiento High Tech

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

#### Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.



Aero Comex

Top Wall

Top Dinámico

Esmalte Acrílico

Sellador Silicón

## Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc. Disponible en 3,286 colores.

## Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

## Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquinas, entre otros.

## Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.


## Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

## Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

# Estacionamiento



Pro 1000® One Coat

Polyform® Polydeck

Sistema EFM-104 / EFM-105

Vía Color® Plus base agua

## Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

## Pro 1000® One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos en mano de obra, gracias a su máximo poder de cobertura a una sola mano. Lista para aplicar, no requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disimular imperfecciones en los muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

## Vía Color® Plus base agua

Pintura base agua, de resina acrílica y secado rápido, para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimento de asfalto y concreto en rampas, topes, banquetas, cruces peatonales, estacionamientos, áreas para discapacitados, entre otros. Seca por evaporación de agua.

## Polyform® Polydeck

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.



Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Barniz 3000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Comex® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Antibacterial


Pintura Vinil Acrílica que reduce hasta un 99.9% la formación de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etc. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.



Antibacterial

Sketch

Comex 100 TOTAL

De Konkret® Deluxe

Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Piso poliuretano de alto brillo De Konkret® Deluxe

Antibacterial

Sketch

Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Polyform® Fondo de PU F -218

Comex 100 TOTAL

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros como hospitales.


Pintura Vinil Acrilica que reduce hasta un 99.9% la formación de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con óptimo empaste y resistencia a dos componentes.

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.



Effex Piamonte

Polyform® Laca Automotiva

Vinimex Total Antibacterial

Sellador Silicón

Antibacterial

Deconkret® Deluxe

## Effex Piamonte

Recubrimiento Acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores creando una textura elegante con acabado brillante, extraordinario brillo y fácil de aplicar y pulir. Disponible en 100 colores.

## Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros como hospitales.

## Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

## Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

## Antibacterial

Pintura Vini Acrílica que reduce en un 99.99% las cuatro bacterias patógenas: Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy, Staphylococcus aureus. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

## Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).



Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Sistema Base Agua

El sistema se compone de Polyform® Sellador Base Agua y Polyform® Da protección a la madera dejando un acabado fino y terso. No emite olores desagradables, amigable con el medio ambiente

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Antibacterial

Pintura Vinil Acrilica que reduce hasta un 99.9% la formación de las cuatro bacterias patógenas más comunes en el medio ambiente que provocan enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Sellador 5x1® Clásico

Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura. Extraordinario poder de sellado de superficies y facilita la aplicación de la pintura.

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

# Área de lavado



Real Flex® Humedad Extrema

Sellador Silicón

Top Wall Humedad Extrema

Xtiren®

Sistema EFM-104 / EFM-105

## Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

## Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

## Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.


## Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores

## Real Flex® Humedad Extrema

Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el vapor de agua evitando el ampollamiento, repelencia al agua disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y algas.

# Cuarto de máquinas



PPG Hi-Temp 1027

Sellador Silicón

Pro 1000® Plus

PPG Hi-Temp 1027 / Hi-Temp 1000

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Aluminio alta temperatura

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema EFM-104 / EFM-105

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Aluminio alta temperatura

Sellador Silicón

Pro 1000® Plus

PPG Hi-Temp 1027

PPG Hi-Temp 1000

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta 560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua.


Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Pintura Vinílica ideal para contratistas por su excelente poder cubriente y rendimiento, por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores en acabado mate.

Primario cerámico para temperaturas extremas, soporta hasta 650°C. Protege contra la corrosión bajo aislamiento en tubería y equipos con enchaquetado.

Acabado para alta temperatura, disponible en colores ideal para señalización de tubería y equipos.

# Planta de emergencias



Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquina, entre otros.

Durex Master

Pintura Vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

PPG Sigmadur 550

Acabado de poliuretano de rápido secado, en tan solo 60 minutos está seco al tacto. Ideal para mantenimiento con excelente retención de brillo y color al paso del tiempo.


Sigmarine 48

Acabado alquidial modificado de grado industrial con insuperable desempeño en su clase. Compatible con aplicaciones industriales y marinas como costados, cubiertas y línea de flotación en yates y barcos.

# Centro Comercial

## Índice

Fachada	36
Azotea	38
Estacionamiento	40
Sanitarios	42
Tiendas	44
Pasillos y elevadores	46
Comida rápida	48



### Sistema EFM-104 / De Konkret® Deluxe

Sistema de excelente brillo para proteger pisos de concreto en interiores y con alto tránsito peatonal. Es ecológico y cuenta con variedad de colores. Ofrece excelente resistencia a la abrasión.

### Texturi Ultraligera

Pasta Acrilica texturizada de extraordinaria ligereza que facilita su aplicación y transportación. Brinda excelente dureza y resistencia para uso en interior y exterior, crea acabados modernos, durables y vanguardista. Como usos alternos alisa muros, azulejos y ahorra costos de remodelación.

### TOP Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas y cantera, entre otras.

### Pro 1000® Plus

Pintura Vinilica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores en acabado mate.

### Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

### Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

### Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.



## TPO

Sistema de retechado que cuenta con una membrana impermeable de alto desempeño para uso industrial, residencial y comercial. En caso de color blanco refleja la radiación solar permitiendo ahorros de energía en el uso de equipo de aire acondicionado.

## Pro 1000® Plus

Pintura Vinílica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores en acabado mate.

## Top Poliuretano 15 años

Impermeabilizante elastomérico base agua, de desempeño superior a impermeabilizantes comunes, ideal para proteger azoteas nuevas y dar mantenimiento a superficies altamente deterioradas de: concreto, madera, lámina galvanizada y fibrocemento. Resiste tránsito peatonal moderado y encharcamiento continuo sin deterioro.

## Top Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante acrílico elastomérico y aislante térmico con microesferas expansibles que ayudan a aislar térmicamente superficies de concreto y lámina, reduciendo la temperatura al interior del inmueble. Evita goteras y humedad.

## Vía Color® Pintura tráfico base solvente

Pintura libre de metales pesados, de resina alquídica modificada con hule clorado; de fácil aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas. Buena adherencia y resistencia a los rayos UV.

# Conoce nuestros impermeabilizantes con las certificaciones

## NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

## NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

Estos productos cuentan con certificación:  
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016  
Solo aplica para color blanco.



### Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



### Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



### Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



### Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:  
NMX-C-450-ONNCCE 2010  
Aplica para color terracota y blanco.



### Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



### Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



### Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.



### Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



### Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



Esmalte Acrílico

Aero Comex

Vía Color® Señalamiento High Tech

## Vía Color® Señalamiento High Tech

Pintura libre de metales pesados, de resina alquídica modificada con hule clorado, de fácil aplicación y ofrece buena resistencia al desgaste por tránsito vehicular y peatonal en zonas urbanas. Buena adherencia y resistencia a los rayos UV.

## Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

## Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

## Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.



Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil

Acqua 100

Aero Comex


Top Wall Humedad Extrema

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concreto expuestos a la humedad. Tiene buenas propiedades de adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.



## Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

## Piso poliuretano de alto brillo De Konkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros.

## Barniz 3000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

## Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

## Effex Platino

Recubrimiento que permite dar un acabado brillante, lleno de color y con ligera textura estilo hoja de plata. Se recomienda utilizar en interiores, ya que brinda personalidad a los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y elegantes.

## Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

## Pro 1000® Plus

Pintura Vinílica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

# Pasillos y elevadores



Pro 1000® One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos en mano de obra, gracias a su máximo poder de cobertura a una sola mano. Lista para aplicar, no requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disimular imperfecciones en los muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

Polyform® Fondo de PU F -218

Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con óptimo empaste y resistencia a dos componentes.

Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica, así como a su fabulosa apariencia brillante. Destaca también por su excelente poder anticorrosivo, flexibilidad y dureza. Soporta productos químicos, álcalis, ácidos y solventes.

Texturi Ultraligera

Pasta Acrílica texturizada de extraordinaria ligereza que facilita su aplicación y transportación. Brinda excelente dureza y resistencia para uso en interior y exterior, crea acabados modernos, durables y vanguardista. Como usos alternos alisa muros, azulejos y ahorra costos de remodelación.



Sellador Silicón

Velmar Secado Rápido

Real Flex®

Vinimex Total Antibacterial

Sistema EFM-104 / EFM-105

Barniz 3000 Nueva Generación

## Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

## Real Flex®

Ideal para renovar espacios: Alto poder cubriente, bajo contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200 colores y con acabados satinado y semimate.

## Barniz 3000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

## Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).


## Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

# Escuelas

## Índice

Fachadas	52
Áreas deportivas	54
Gimnasio	56
Alberca	58
Calderas	60
Salones	62
Pasillos	64
Cafetería	66
Auditorio	68
Biblioteca	70



Sellador Silicón

Vinimex®

Aero Comex

Esmalte Acrílico

Vía Color® Plus base agua

## Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otros.

## Vía Color® Plus base agua

Pintura base agua, de resina acrílica y secado rápido, para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimento de asfalto y concreto en rampas, topes, banquetas, cruces peatonales, estacionamientos, áreas para discapacitados, entre otros. Seca por evaporación de agua.

## Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

## Vinimex®

Pintura Vinil Acrílica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad con acabado uniforme. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

## Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

## Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

# Áreas deportivas

TOP Repelente Base Agua

Pro 1000® Plus

Comex 100 TOTAL

Top Wall

## TOP Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas, cantera, entre otras.

## Pro 1000® Plus

Pintura Vinílica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

## Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

## Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.



## Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

## Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

## Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.

## Vinimex Total Antibacterial


Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

## Barniz 11000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de alto brillo, no emite olores desagradables, resistente a la abrasión y al tráfico peatonal.

## Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.



Top Wall Humedad Extrema

Acqua 100 Fast

Albermex

Cementop

## Recubrimiento para albercas Albermex®

Pintura de excelente durabilidad en exteriores, ideal para su uso en condiciones de inmersión o humedad. Es resistente a productos químicos en el tratamiento del agua en albercas. Evita formación de hongo y moho. Otros usos como fuentes, espejos de agua y piletas ornamentales.

## Acqua 100 Fast

Esmalte de fácil aplicación sin olores desagradables y secado extra rápido en tan solo 20 minutos, ideal para herrería que requiere uso casi inmediato.

## Cementop

Impermeabilizante cementoso ideal para impermeabilizar muros, paredes y pisos contra el paso de agua y humedad. Usar como refuerzo Cementop UH.

## Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etc. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.



Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Acqua 100

PPG HI-Temp 1027 y PPG HI-Temp 1000

Sistema EFM-104 / EFM-105

## Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

## Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

## PPG HI-TEMP™ 1000

Acabado de silicón para temperaturas elevadas. Recubrimiento de un componente, principalmente utilizado como acabado del PPG HI-TEMP 1027, sobre acero al carbón y acero inoxidable. Es ideal para ciclos severos hasta de 650°C (1200 °F) a los que ofrece excelente estabilidad del color: para el negro y aluminio 650 °C (1200 °F) y para otros colores a 538 °C (1000 °F). Se puede aplicar a sustratos calientes, que van desde 10 °C a 149 °C (50 °F a 300 °F). Ofrece excelentes propiedades de aspersión, es fácil de usar y ofrece excelente resistencia al intemperismo y corrosión.

## Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de hierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

## PPG Hi-Temp 1027

Primario cerámico para temperaturas extremas, soporta hasta 650°C. Protege contra la corrosión bajo aislamiento en tubería y equipos con enchaquetado.

## Hi-Temp 1000

Acabado para alta temperatura, disponible en colores ideal para señalización de tubería y equipos.



Velmar Secado Rápido

Aero Comex

Vinimex®

Sketch

Aero Comex

Velmar Secado Rápido

Vinimex®

Sketch

Sellador 5x1® Clásico


Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad con acabado uniforme. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.



TOP Repelente Base Agua

Vinimex Total Antibacterial

Comex 100 TOTAL

Comex Sistema 48%

Barniz 11000 Nueva Generación

## TOP Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas y cantera, entre otras.

## Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

## Barniz 11000 Nueva Generación


Protege y deja un acabado de alto brillo, no emite olores desagradables, resistente a la abrasión y al tráfico peatonal.

## Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapan la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

## Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).



Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Pintura para Pizarrón

Sellador Acrílico

Velmar Secado Rápido

Vinimex®

Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Deconkret® Hojuelas

## Sellador Acrílico

Sellador para adherir juntas con movimiento moderado entre superficies lisas y porosas. Gran resistencia sobre superficies porosas. Gran superficie a la intemperie. Evita filtraciones de agua y humedad, una vez seco se puede pintar con productos base agua preferentemente

## Chips para pisos decorativos Deconkret® Hojuelas

Chips de color para dar un toque decorativo en los pisos de concreto. Se añaden a la última mano de la pintura decorativa y de alto brillo Deconkret(R) Deluxe. Cuenta con 6 combinaciones de color. Ideal para pisos que requieren estética y durabilidad.

## Vinimex®

Pintura Vinil Acrilica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad con acabado uniforme. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

## Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

## Polyform® Fondo de PU F -218


Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con óptimo empaste y resistencia a dos componentes.

## Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

## Pintura para Pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.



Pintura para Pizarrón

Vinimex Total Antibacterial

Comex® Sistema 48%

#### Comex® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

#### Pintura para Pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.

#### Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus).

#### Sellador 5x1® reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

#### Resanador OK

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.



Comex Sistema 48%

PPG Steelguard 119W

Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Barniz Polyform 3000

Deconkret® Deluxe

## Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Para pisos comerciales como restaurantes, escuelas y hoteles, entre otros.

## Polyform® Sistema Brillo Directo A - 218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

## Polyform® Fondo de PU F -218

Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con óptimo empaste y resistencia a dos componentes.

## Barniz Polyform 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

## Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

## PPG Steelguard 119W


Intumescente acrílico base agua, protege al metal contra fuego de tipo celulósico.

Provee tiempo de vida para evacuar en caso de incendio. Ideal para hospitales, colegios, cines, gimnasios, centros comerciales, edificios públicos y de gobierno.

# Autoservicio

## Índice

Fachada	74
Zona de carga y descarga	76
Estructura de nave	78
Pasillos	80
Área gourmet	82
Área de refrigeración	84
Zona de basura	86





Top Wall

Pro 1000® One Coat

Vinimex®

Xtiren®

Top Dinámico

Vía Color® Señalamiento High Tech

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.

Vinimex®

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad con acabado uniforme. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc. Disponible en 3,286 colores

Pro 1000® One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos en mano de obra, gracias a su máximo poder de cobertura a una sola mano. Lista para aplicar, no requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disimular imperfecciones en los muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.


Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquina, entre otros.

Vía Color® Señalamiento High Tech

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

# Zona de carga y descarga



## Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

## Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.


## Durex Master

Pintura Vinilica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

## Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.

# Estructura de nave



Top Poliuretano 15 años

Dry Fall C-2000

Sistema EFM-104 / EFM-105

Top Poliuretano 15 años

Dry Fall C-2000

Sistema EFM-104 / EFM-105

Impermeabilizante elastomérico base agua, de desempeño superior a impermeabilizantes comunes, ideal para proteger azoteas nuevas y dar mantenimiento a superficies altamente deterioradas de concreto, madera, lámina galvanizada y fibrocemento. Resiste tránsito peatonal moderado y encharcamiento continuo sin deterioro.

Recubrimiento acrílico tipo Dry Fall base agua, de un componente. Recomendado como acabado de secado rápido sobre una capa de primario anticorrosivo.

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.



Pro 1000® Plus

Xtiren®

Sistema 48%

Sistema EFM-104 / Deconkret® Deluxe

## Pro 1000® Plus

Pintura Vinílica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

## Sistema EFM-104 / Deconkret® Deluxe

Sistema de excelente brillo para proteger pisos de concreto en interiores y con alto tránsito peatonal. Es ecológico y cuenta con variedad de colores. Ofrece excelente resistencia a la abrasión.

## Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de secado en solo 15 minutos para mantenimientos exprés que ofrece protección anticorrosiva en cualquier clima. De buen brillo y buena dureza. Cuenta con más de 3 mil colores y excelente nivelación y adherencia. Es libre de plomo. Para interiores y exteriores.

## Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

## Sellador 5x1® Reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

# Área gourmet



Velmar Secado Rápido

Vinimex Total Antibacterial

Barniz 3000 Nueva Generación

Effex Piamonte

Sistema EFM-104 / De Konkret® Deluxe

## Sistema EFM-104 / De Konkret® Deluxe

Sistema de excelente brillo para proteger pisos de concreto en interiores y con alto tránsito peatonal. Es ecológico y cuenta con variedad de colores. Ofrece excelente resistencia a la abrasión.

## Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

## Effex Piamonte

Recubrimiento acrílico premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores creando una textura elegante con acabado brillante, extraordinario brillo y fácil de aplicar y pulir. Disponible en 100 colores.

## Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).


## Barniz 3000 Nueva Generación

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

## Sellador Alkafin

Producto con extraordinaria resistencia a la alcalinidad. Superficies con problemas de alcalinidad, humedad y salitre. Te da un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la duración y adherencia del recubrimiento.

# Área de refrigeración



Top Wall Humedad Extrema

Sistema EFM-104 / Deconkret® Deluxe

Polyform® Polydeck

Top Wall Humedad Extrema

Sistema EFM-104 / Deconkret® Deluxe

Polyform® Impregnaform

Polyform® Polydeck

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etc. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Sistema de excelente brillo para proteger pisos de concreto en interiores y con alto tránsito peatonal. Es ecológico y cuenta con variedad de colores. Ofrece excelente resistencia a la abrasión.

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

# Zona de basura

Pro 1000® Plus

Esmalte Acrílico

Sellador Silicón

Comex 100 TOTAL

Aero Comex

## Pro 1000® Plus

Pintura Vinílica ideal para contratistas. Excelente poder cubriente y rendimiento. Por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

## Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

## Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

## Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

## Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

## Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

# ¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

## Ultra 395 PC

Código: 19AH023871

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación.



### Características

- Sistema de conexión rápido de bomba Pro Connect. Permite el reemplazo en minutos de la bomba del equipo
- Para la aplicación de 200 cubetas anuales\*
- Para pinturas base agua y base solvente
- Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta
- Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo cuando se presiona el gatillo
- Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
- Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar
- Motor completamente cerrado que protege los componentes internos del motor de suciedad y polvo

### Incluye

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517
- Líquido para pistón TSL

### Especificaciones

Boquilla máxima:	0.023 in
Pistolas máximas:	1 con boquilla 0.023 in
Presión máxima:	3300 psi
Motor:	7/8 HP cerrado
Flujo Máximo:	2 L/min
Alto:	47 cm
Largo:	42 cm
Ancho:	35.6 cm
Peso:	19.5 Kg



### Brocha Azul

- Excelente carga y descarga de pintura
- Cerdas sintéticas más largas y flexibles
- Elimina el rayado



### Brocha Ultra

- Mayor carga y descarga de pintura
- Cerdas largas con corte recto
- Reduce el rayado



### Brocha Pelo de Camello

- Para todo tipo de maderas
- Cerdas 100% naturales
- Especial para laca y barnices



### Mini rodillos 4" de esponja y nylon

El mini rodillo de esponja es perfecto para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices mientras que el de nylon es perfecto para superficies semi-rugosas y pinturas vinílicas.



### Felpa Azul Microfibra

- Máxima absorción
- No gotea ni salpica
- Para superficies lisas y rugosas



### Felpa Ultra Warren

- Felpa de poliéster de alta densidad
- Excelente carga y descarga de pintura
- Para superficies lisas, rugosas y extrarugosas



### Felpa Epóxicos

- Fibra polyamida
- Resistente a disolventes químicos y excelente para usos industriales



### Felpa para Esmaltes

- Fibra acrílica
- Resistente a base solvente e ideal para aplicación de esmaltes



### Cinta Azul Comex

- Cinta de baja adherencia
- Especial para recortes
- Enmascara sin dejar residuos y no desprende la pintura



### Overol para pintar

- Excelente para protección corporal contra manchas y salpicaduras de pintura



### Llana lisa Éxito

- Recomendado para trabajos de alisado y emparejamiento



### Plastiprotectores

- Fabricados 100% con material virgen cristalino
- Para protección de superficies de polvo o pintura como paredes, ventanas, puertas, muebles y pisos



### Espátulas rígidas Éxito

- De hoja de lamina de acero ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie




### Pistola Calafateo Éxito Profesional

- Permite la dosificación de selladores y ofrece una aplicación precisa

# ¡ Pro Experience !

Ven y vive una experiencia única e inigualable



Conoce nuestra infraestructura con la cobertura más amplia del país, que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los diferentes mercados.

## Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CTI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrás ver aplicadas diferentes soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

## Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primer de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

## Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

## Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

**Comex**<sup>®</sup>  
**División Profesional**

