

A modern, multi-story residential building with large glass windows and balconies, illuminated from within. The building is set against a dark sky and a hillside in the background. In the foreground, there is a swimming pool and a landscaped area with plants. The overall scene is a dusk or night setting.

Comex[®]

División Profesional

Vivienda Residencial



Comex División Profesional brinda a desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias soluciones integrales, adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos del segmento, dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica y acabados que se requieran.

A través del respaldo global de PPG, **Comex División Profesional** se convierte en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los mercados:

Nuestros servicios:
Asesoría
Especificación
Capacitación
Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que estas buscando en tu obra.

Índice

Comex División Profesional	2
Infraestructura	4
Mapa Infraestructura	6
Descripción de Infraestructura	8
Expertos	10
Productos	12
Fachada	14
Sala	16
Cocina	18
Comedor	20
Sala de TV	22
Baño	24
Recámara	26
Recámara para niños	28
Vestidor	30
Cuarto de lavado	32
Roof Garden	34
Salón de fiestas	36
Gimnasio	38
Alberca	40
Estacionamiento	42
Calderas	44
Accesorios	46

Infraestructura

Color



LEV



CIP



Innovación



CITI



Industrial



Vanguardia



CEP

¡Te invitamos a que nos visites y conozcas una experiencia única en nuestras instalaciones!

	5 Plantas que producen más de 450 millones de litros anuales (Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)		1 Laboratorio de Evaluación Visual (LEV)
	8 Centros de Distribución		1 Centro de Especificación Profesional (CEP)
	3 Centros de Formación Integral (CFI) en el país		1 Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)
	1 Centro de Investigación de Polímeros (CIP)		Más de 4,500 tiendas a nivel nacional

Somos una empresa en constante crecimiento y contamos con la infraestructura más amplia del país; que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.



Infraestructura

Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.



Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

- . Key Account Managers (KAM's)
- . Representantes Técnicos (RTS)
- . Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
- . Aplicadores calificados
- . Asesores expertos en color



Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuétralas dentro de nuestra página web,
<https://divisionprofesional.comex.com.mx/>

•Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

•Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

•Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con **ColorLife Inspiración**, **ColorLife Decorador** para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza **ColorLife Scan** y **Prontuario** para ver contenido adicional.



Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.



¡Descárgalas!

Disponible para Android y iOS



Productos

Acrílicas y Vinil – Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersión e inspírate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



Aplicación Profesional

¿Quiénes somos?

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex División Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio podrás obtener los siguientes beneficios:

- Atención directa por parte de PPG-Comex.
- Proyectos de mediano y gran volumen.
- Garantía integral de material y mano de obra.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Cobertura a nivel nacional.
- Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral, administración de obra y conocimientos técnicos para el uso de nuestros productos.



Sector Industrial



Sector Salud



Sector Gobierno



Sector Hotelero



Sector Empresarial



Sector Vivienda

Especificación Corporativa

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento; para asegurar tu inversión, tiempo de ejecución y la calidad esperada mediante recubrimientos para protección y embellecimiento de tus obras.

Nuestro equipo de expertos cuenta con certificaciones internacionales y una amplia experiencia en proyectos arquitectónicos e industriales. Analizan con profundidad las necesidades: técnicas, normativas, funcionales, estéticas y económicas del proyecto, dando como resultado una especificación integral en color, material y acabado. Utilizamos métodos, técnicas y equipos con estándares mundiales que garantizan la correcta evaluación de las superficies.

Así mismo generamos la documentación técnica requerida en distintos formatos de entregables:

- Especificación técnica
- Recomendación técnica
- Manual de mantenimiento
- Relación de áreas
- Catálogo de conceptos
- Contratipos de sistema

Servicios Premium de Color, Material y Acabado

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu identidad corporativa.

Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders y fotografías.


- Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
- Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de negocio de tu interés.
- Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para diferentes espacios.
- AppColorLifeScanyDecoradorColorLife: Experimenta el color de manera virtual y aplícalo en tus proyectos.

Capacitación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en costos y optimización de tiempo.

Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.



01 Hiperlocal
Apartamentos K 'INAM
Duarte Aznar Arquitectos
Foto: Arq. Tamara Uribe
Manzanilla

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración, de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos, con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

Pintura Antigraffiti

Pintura de larga duración y resistente a la abrasión para proteger muros, fachadas y una variedad de superficies contra las pintas de aerosol. Se puede aplicar sobre áreas previamente recubiertas con pintura vinílica, esmalte o texturizado.

Top Wall


Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad, evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento arena, etc.

Barniz Polyform 11000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al exterior. Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillea ni se craquela, con alta resistencia al tránsito peatonal en exteriores.

Deconkret® Básico

Pigmentos en polvo que proporcionan un color firme integrado al aplanado de cemento. Ofrece alta resistencia a la intemperie y a la luz solar. Para trabajos domésticos, vivienda, negocios, artesanías, aplanados de losas en pisos y en la fabricación de mosaicos.



04 Reflejo
Acapulco Beach House
Olga Hanono
Foto: Alfonso de Bejar

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Effex Platino

Proporciona un acabado brillante y vistoso de espectacular tono plateado como la hoja de plata. Se recomienda utilizar en interiores, ya que brinda personalidad a los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y elegantes.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con Deconkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, escuelas, entre otros.

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color; para uso en interiores.

Resanador OK

Resanador ultraligero. Ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.



Vinimex Total Antibacterial

Polyform® Laca Automotiva

Acqua 100

Comex® sistema 48%

Polyform® Barniz 3000

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Polyform® Barniz 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Polyform® Laca Automotiva


Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Comex® Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Sellador Alkafin®

Producto con extraordinaria resistencia a la alcalinidad. Superficies con problemas de alcalinidad, humedad y salitre. Te da un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la duración y adherencia del recubrimiento.



Vinimex®

Effex Piamonte

Polyform® laca automotiva

Sellador Silicón

Polyform® sistema brillo directo A-218

01 Hiperlocal
Fresno
Mariangel Coghlan
Foto: Héctor Velasco Facio

Vinimex®

Pintura Vinil acrílica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

Effex Piamonte

Recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores creando una textura elegante con acabado brillante. Disponible en 19 colores.

Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Polyform® Sistema Brillo Directo A-218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.

Comex Sellador de Silicón

Sellador para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio, mármol, etc. Logra sellar superficies lisas, antihongos con gran durabilidad y resistencia. No se escurre en juntas verticales.



Effex Cantera

Comex sistema 48%

Vinimex Total Antibacterial

De Konkret® Deluxe

Polyform® sistema brillo directo A-218

Piso poliuretano de alto brillo De Konkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con De Konkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, escuelas, entre otros.

Effex Cantera

Effex Cantera es un recubrimiento estireno - acrílico premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores ya que crea una apariencia similar a la piedra de cantera con luminosas hojuelas de cuarzo.

Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Vinimex Total Antibacterial


Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Polyform® Fondo de PU F-218

Sella la porosidad de la madera con un menor número de manos. Excelente lijado a mano y máquina, secado rápido con óptimo empaste y resistencia a dos componentes.

Polyform® Sistema Brillo Directo A-218

Sistema de poliuretano de alto brillo con resistencia a altas condiciones de humedad, al rayado y a sustancias químicas como acetona, mostaza, sosa, alcohol etc. Protege y da un acabado resaltando la veta natural a todo tipo de madera como maderas duras, MDF, aglomerados, entre otros.



Sellador Acrílico

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

Real Flex Humedad Extrema

Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el vapor de agua evitando el ampollamiento, repelencia al agua disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y algas.

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.

Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos expuestos a la humedad. Tiene buenas propiedades de adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Sellador Alkafin® Base Agua

Producto con extraordinaria resistencia a la alcalinidad. Superficies con problemas de alcalinidad, humedad y salitre. Te da un excelente poder de sellado, y por lo mismo incrementa la duración y adherencia del recubrimiento.



Effex Velvet

Vinimex Total Antibacterial

Aero Comex

Comex sistema 48%

03 Endémico
Presidente Intercontinental
de Cozumel
mob
Foto: Luis Fernando Pérez

Effex Velvet

Effex Velvet es un recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores ya que crea una apariencia similar al terciopelo. Se recomienda utilizar en interiores.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

5x1 Sellador Reforzado®

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película.
Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.


Comex Sistema 48%

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Aero Comex

Solución para realizar rótulos, trabajos artísticos, manualidades, retoques, decoración y protección de piezas de menor tamaño. Encuéntralo en brillante y mate, solo espera 10 minutos para el tiempo de secado.
Especialidades: Primario, Alta Temperatura, Luminiscentes, Aluprimer, Vitral Glass.
Oferta de colores: Colores Regulares, Transparente, Metálicos, Neón y Metal Rustic.

Recámara para niños



Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Top Wall

Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Sellador de silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Sketch

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.


Polyform® Laca Automotiva

Laca que brinda mayor resistencia, brillo y tersura; dando color a la madera. Ideal para dar un excelente acabado en cualquier elemento de madera donde se requiera un acabado con color. Para uso en interiores.

Barniz Polyform 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabo terso y de fácil aplicación.

01 Hiperlocal
La Casa del Arbol
Ancona+Ancona
Arquitectos
Foto: Tamara Uribe



Real Flex

Comex® Sistema 48%

Deconkret® Hojuelas

Real Flex

Deconkret® Hojuelas

Comex® Sistema 48%

5x1 Sellador Reforzado®

Resanador OK

Ideal para renovar espacios: Alto poder cubriente, bajo contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200 colores y con acabados Satinado y Semimate.

Producto decorativo que se añade a la última mano de la pintura Epoxacryl. Puede ser antiderrapante dependiendo la saturación de las hojuelas. Se encapsula con Deconkret® Sello para un mejor acabado. Para habitaciones del hogar, oficinas, escuelas, entre otros.

El sistema se compone por: Comex® Sellador 48% y 48% Concentrado junto con el Comex® Laca 48% los cuales ayudan a tapar la porosidad sin cambiar el tono natural dando protección y dejando un acabado resistente y cristalino.

Producto para sellar superficies. Brinda resistencia a la alcalinidad, extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie e incrementa la duración de la película.
Recomendaciones: Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Resanador ultraligero, ideal para restaurar superficies interiores de yeso, madera y paneles de yeso. De una sola aplicación y fácil lijado, seca rápidamente y no pierde volumen por lo que no sufre cuarteaduras. Ideal para rellenar hoyos, cuarteaduras y orificios en superficies de cemento.

Cuarto de lavado



Pintura para pisos en áreas húmedas Ultrafácil

Pintura para proteger y dar color a los pisos de concretos expuestos a la humedad. Tiene buena propiedad de adherencia y durabilidad. Ofrece alta resistencia al lavado y a la abrasión. Para baños, cuartos de lavado y estacionamientos.

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámicas, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio, mármol, entre otras.

Top Wall Humedad Extrema

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etcétera. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Polyform® Polydeck

Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.

Polyform® Impregnaform

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Acqua 100

Esmalte base agua, ideal para baños y cocinas. No requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y de fácil aplicación.



TOP Repelente Base Agua	Top Garden	Polyform® Polydeck	Polyform® Impregnaform	Comex 100 TOTAL	Top Wall
Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas y cantera, entre otras.	Sistema Impermeable de alto desempeño para azoteas verdes a base de TPO y geomembranas, que permiten la instalación de sistemas vegetativos sobre techos y terrazas. Este sistema aísla térmicamente y al mismo tiempo añade vida en las zonas urbanas proporcionando un ambiente natural y agradable, mejorando la estética de los espacios. Reduce el calor interior de tu inmueble y contribuye en el ahorro de energía eléctrica.	Impregnante base agua que protege a la madera. Con excelente repelencia al agua, evita la formación de hongos y moho.	Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.	Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.	Pintura impermeable, ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Conoce nuestros impermeabilizantes con las certificaciones

NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.



Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.



Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.



Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



Comex 100 TOTAL

Effex Aurum
Amarillo Oro

Sellador de silicón

Vinimex Total Antibacterial

Aero Comex

Polyform® Barniz 3000

Sellador de Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus).

Effex Aurum


Effex Aurum es un recubrimiento acrílico Premium listo para aplicarse. Ideal para decoración de interiores, crea una apariencia metálica brillante con acabado texturizado, con tono dorado logrando un efecto de hoja de oro texturizada.

Polyform® Barniz 3000

Protege y deja un acabado de gran resistencia para muebles y pisos de madera al interior. Es resistente al tránsito peatonal en interiores, además de que deja un acabado terso y de fácil aplicación.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.



Pro 1000 Plus®

Pintura Vinilica ideal para contratistas por su excelente poder cubriente y rendimiento, por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en 2,300 colores.

Antibacterial

Pintura Vini Acrilica que reduce en un 99.99% las cuatro bacterias patógenas: Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy, Staphylococcus aureus, que provocan enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Para uso en interiores y exteriores. No tóxico.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Top Repelente Base Agua

Recubrimiento transparente que repele el agua y mantiene la apariencia natural del sustrato. Ideal para proteger superficies verticales como muros, fachadas, cantera, entre otras.

Barniz Polyform 11000

Brinda resistencia superior al rayado y excelente acabado a la madera. Gran resistencia a los rayos solares, no se amarillenta ni se craquela. Alta resistencia al tránsito peatonal intenso.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.



Recubrimiento para albercas Albermex®

Pintura de excelente durabilidad en exteriores, ideal para su uso en condiciones de inmersión o humedad. Es resistente a productos químicos en el tratamiento del agua en albercas. Evita formación de hongo y moho. Otros usos como fuentes, espejos de agua y piletas ornamentales.

Comex 100 TOTAL

Esmalte con tecnología única de alta duración de secado rápido. Para interiores y exteriores con máximo poder anticorrosivo. Seca en 90 minutos con facilidad de aplicación con brocha y rodillo sin necesidad de primario.

Real Flex Humedad Extrema

Pintura acrílica hidrofugante ideal para climas tropicales y alta humedad. Reduce la formación de salitre y permea el vapor de agua evitando el ampollamiento. Repelencia al agua disminuyendo el manchado. Evita la formación de hongos y algas.

Cementop

Impermeabilizante cementoso ideal para impermeabilizar muros, paredes y pisos contra el paso de agua y humedad. Usar como refuerzo Cementop UH.

Deconkret® Básico


Pigmentos en polvo que proporcionan un color firme integrado al aplanado de cemento. Ofrece alta resistencia a la intemperie y a luz solar. Para trabajos domésticos, vivienda, negocios, artesanías, aplanados de losas en pisos y en la fabricación de mosaicos.

Polyform® Impregnaform

Aceite impregnante que evita que se reseque la madera expuesta al exterior. Resistente a la exposición solar y evita la formación de hongos y moho. Resiste tráfico moderado.

Polyform® Polydeck

Impregnante acrílico base agua que embellece y protege la madera al exterior, evitando la formación de moho y hongos.



Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Pro 1000 One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos gracias a su máximo poder de cobertura. Con alto poder cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disminuir imperfecciones en los muros mientras que su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia química y al impacto. Resiste tránsito vehicular y maquinaria. Se puede usar con variedad de aplicaciones como agregados, decorativo y antiderrapante



Durex Master

Esmalte acrílico

Sistema para alta temperatura
PPG Hi-Temp 1027 / 1000

Aluminio alta
temperatura

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Aluminio alta tempreratura

Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta 560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua.

Esmalte acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Sistema EFM-104® y EFM-105®

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia química y al impacto. Resiste tránsito vehicular y maquinaria. Se puede usar con variedad de aplicaciones como agregados, decorativo y antiderrapante.

Sistema para alta temperatura:
PPG HI-Temp 1027 / PPG HI-Temp 1000

El sistema está conformado por:
HI-Temp 1027 Primario para temperatura extrema con resistencia hasta 650°C. Ideal para prevenir la corrosión bajo aislamiento.
PPG HI-TEMP 1000 Acabado para el sistema de alta temperatura, disponible en colores para señalización.

¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

Ultra 395 PC

Código: 19AH023871

Equipo eléctrico recomendado a pintores profesionales y contratistas pequeños para trabajos como el repintado o remodelación.

Características

- Sistema de conexión rápido de bomba Pro Connect. Permite el reemplazo en minutos de la bomba del equipo
- Para la aplicación de 200 cubetas anuales*
- Para pinturas base agua y base solvente
- Aplica incluso pinturas elastoméricas pesadas
- La pintura se puede bombear directo de la cubeta
- Control de presión inteligente que permite mantener un abanico uniforme y accionar el equipo solo cuando se presiona el gatillo
- Filtro de bomba vertical fácil de retirar y limpiar
- Bomba de máxima durabilidad con empaques resistentes y diseño de fácil acceso para limpiar
- Motor completamente cerrado que protege los componentes internos del motor de suciedad y polvo



Incluye

- Pistola Rociadora Contractor
- Manguera de 15 m
- Boquilla reversible RAC X 517
- Líquido para pistón TSL

Especificaciones	
Boquilla máxima:	0.023 in
Pistolas máximas:	1 con boquilla 0.023 in
Presión máxima:	3300 psi
Motor:	7/8 HP cerrado
Flujo Máximo:	2 L/min
Alto:	47 cm
Largo:	42 cm
Ancho:	35.6 cm
Peso:	19.5 Kg



Brocha Azul

- Excelente carga y descarga de pintura
- Cerdas sintéticas más largas y flexibles
- Elimina el rayado



Brocha Ultra

- Mayor carga y descarga de pintura
- Cerdas largas con corte recto
- Reduce el rayado



Brocha Pelo de Camello

- Para todo tipo de maderas
- Cerdas 100% naturales
- Especial para laca y barnices



Mini rodillos 4" de esponja y nylon

El mini rodillo de esponja es perfecto para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices mientras que el de nylon es perfecto para superficies semi-rugosas y pinturas vinílicas.



Felpa Azul Microfibra

- Máxima absorción
- No gotea ni salpica
- Para superficies lisas y rugosas



Felpa Ultra Warren

- Felpa de poliéster de alta densidad
- Excelente carga y descarga de pintura
- Para superficies lisas, rugosas y extrarugosas



Felpa Epóxicos

- Fibra polyamida
- Resistente a disolventes químicos y excelente para usos industriales



Felpa para Esmaltes

- Fibra acrílica
- Resistente a base solvente e ideal para aplicación de esmaltes



Cinta Azul Comex

- Cinta de baja adherencia
- Especial para recortes
- Enmascara sin dejar residuos y no desprende la pintura



Overol para pintar

- Excelente para protección corporal contra manchas y salpicaduras de pintura



Llama Lisa Éxito

- Recomendado para trabajos de alisado y emparejamiento



Plastiprotectores

- Fabricados 100% con material virgen cristalino
- Para protección de superficies de polvo o pintura como paredes, ventanas, puertas, muebles y pisos



Espátulas rígidas Éxito

- De hoja de lamina de acero ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie



Pistola Calafateo Éxito Profesional

- Permite la dosificación de selladores y ofrece una aplicación precisa

