



Comex[®]

División Profesional

Alimentos y bebidas



Alimentos y bebidas

Índice

Fachada	10
Azotea	12
Estacionamiento	14
Habitaciones	16
Consultorio	18
Pasillo	20
Laboratorios	22
Área de lavado	24
Cuarto de máquinas	26
Planta de emergencias	28

Comex División Profesional brinda a desarrolladoras, constructoras e inmobiliarias soluciones integrales, adecuándose a las diferentes variantes de especificación, aplicación y creación de nuevos sistemas para ofrecer respuesta a los diferentes requerimientos del segmento, dependiendo de la durabilidad, resistencia, zona geográfica y acabados que se requieran.

A través del respaldo global de PPG, Comex División Profesional se convierte en un socio estratégico, la experiencia y especialización de equipos de arquitectos e ingenieros, productos de vanguardia y la infraestructura con la cobertura más amplia del país, colaboran y resuelven las exigencias actuales de los mercados:

Nuestros servicios:

Asesoría

Especificación

Capacitación

Aplicación

Nuestro compromiso es que tengas el resultado que estás buscando en tu obra.

Infraestructura




Color



LEV




CIP



Innovación

CITI



Industrial



Vanguardia



CEP

Somos una empresa en constante crecimiento y contamos con la infraestructura más amplia del país; que colabora, inspira y resuelve las exigencias más demandadas de los distintos mercados a nivel nacional.

¡Te invitamos a que nos visites y conozcas una experiencia única en nuestras instalaciones!

	5 Plantas que producen más de 450 millones de litros anuales (Aga, Pesa, Tepexpan, FPU, AP)		1 Laboratorio de Evaluación Visual (LEV)
	8 Centros de Distribución		1 Centro de Especificación Profesional (CEP)
	3 Centros de Formación Integral (CFI) en el país		1 Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)
	1 Centro de Investigación de Polímeros (CIP)		Más de 4,500 tiendas a nivel nacional



Infraestructura

Centro de Investigación Tecnológica Industrial (CITI)

Showroom enfocado a clientes del segmento industrial, donde podrán ver aplicadas diversas soluciones de recubrimientos simulando diferentes condiciones ambientales en donde se puede evaluar el desempeño y funcionamiento de los productos.

Centro de Especificación Profesional (CEP)

Espacio único destinado a mostrar a manera de Showroom las soluciones más vanguardistas de Comex; aquí podrás apreciar diferentes acabados de una forma dinámica e interactiva de las diferentes líneas.

Centro de Laboratorio Visual (LEV)

Considerado el primero de su tipo en América, es un espacio para la investigación que permite evaluar el color de las pinturas sobre superficies que se encuentran bajo condiciones de iluminación controladas y en distintos ángulos de observación.

Centro de Investigación en Polímeros (CIP)

Centro dedicado a la adaptación e implementación de nuevas tecnologías de formulación de pinturas y recubrimientos requeridos por el mercado mexicano e internacional.

Planta Tepexpan

Planta donde se producen más de 18 millones de litros al mes de recubrimientos arquitectónicos, impermeabilizantes, aerosoles y productos para madera. Cuenta con la certificación ISO 9001:2015

Centro de Formación Integral (CFI)

El CFI es el centro de capacitación y asesoría técnica de Comex a través del cual impartimos cursos de todas las líneas de productos. Contamos además con Asesoría Técnica para la solución de diferentes necesidades de protección y decoración con nuestras soluciones decorativas e industriales.

Centro de Distribución

5 plantas en distintos puntos de la república que producen más de 450 millones de litros anuales, trasladados a cada una de las ciudades para embellecer y proteger cada uno de los proyectos.

Expertos

El valor agregado que Comex División Profesional ofrece al segmento de alto volumen, son sus soluciones integrales para entregar proyectos llave en mano. Contamos con un equipo de profesionales especializados en el manejo de productos y sistemas que cubren las necesidades de protección, desempeño y embellecimiento de tus proyectos de construcción y remodelación, con el mejor servicio, máxima rentabilidad costo - beneficio, eficiencia, calidad y tecnología de punta.

Acompañamos a nuestros clientes en el proceso de construcción y mantenimiento, atendiendo cualquier desarrollo especial, requerimiento o problema específico.

- . Key Account Managers (KAM's)
- . Representantes Técnicos (RTS)
- . Especificadores, Ingenieros y Arquitectos
- . Aplicadores calificados
- . Asesores expertos en color

Herramientas

Ponemos a tu disposición los materiales necesarios para desarrollar e inspirarte en tu proyecto.

Encuétralas dentro de nuestra página web,
<https://divisionprofesional.comex.com.mx/>

•Fichas Técnicas

Consulta la especificación técnica de cada producto.

•Fichas Comerciales

Conoce la información general de cada producto.

•Folleto de Segmentos

Encuentra soluciones enfocadas a cada necesidad.

•Sistema Color Life

Conoce la máxima oferta de color con más de 3,500 colores.

•Aplicaciones Digitales

Descarga las apps que Comex tiene para ti. Accede y elige las combinaciones ideales para tus espacios con **ColorLife Inspiración**, **ColorLife Decorador** para previsualizar tu espacio con el color de tu elección antes de pintar, utiliza **ColorLife Scan** y **Prontuario** para ver contenido adicional.



Descarga **PPG en la obra** ideal para calcular pintura, determinar las necesidades de material y asegurar el mejor rendimiento de cualquier recubrimiento industrial.



¡Descárgalas!

Disponible para Android y iOS



Productos

Acrílicas y Vinil – Acrílicas

Ideales para embellecer y proteger cualquier espacio en interior o exterior, con el mejor desempeño en cada una de sus categorías y la mejor oferta de color.

Esmaltes

Protege y embellece tus superficies de metal con los Esmaltes Arquitectónicos de Comex, son la mejor opción para proteger y renovar herrería o superficies metálicas expuestas a la intemperie brindándote máxima protección a la corrosión con gran durabilidad. Tenemos Esmaltes para exteriores, interiores y esmalte sin uso de solventes.

Aplícalos fácilmente con brocha, rodillo y aspersion e inspírate con sus acabados y más de 3,500 colores.

Texturizados

Ideales para proyectos donde se necesite protección, resistencia, color y durabilidad en un sólo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como para exterior.

Productos para madera

Nuestra línea de Tintas, Lacas, Barnices, Selladores, Fondos e Impregnantes están creados para dar mantenimiento, brillo y color embelleciendo todo tipo de superficies de madera, superando los estándares más estrictos de desempeño.

Nuestros productos base agua, brindan los mismos beneficios, con la ventaja de no utilizar solventes y sin olores desagradables.

Impermeabilizantes

Productos de alto desempeño, proporcionan aislamiento térmico, ahorro de energía, secado rápido y alta adherencia.

Certificados por normas mexicanas para todo tipo de clima y aplicables a diferentes materiales como concreto y lámina.

Pisos decorativos y comerciales

Ofrecemos variedad de aplicaciones, colores y usos para los segmentos domésticos, comercial e industrial. Son productos que se aplican sobre pisos de concreto que requieren resistencia, protección y decoración. Además de brindar resistencia a la abrasión, al desgaste, a sustancias y a químicos.

Pegamentos

Portafolio diseñado para brindar una excelente adherencia, versatilidad y facilidad de aplicación.

Recubrimientos de alto desempeño

El portafolio incluye soluciones para pisos, protección pasiva contra fuego, así como recubrimientos de protección y marinos.

Protección profesional

Productos que brindan protección y mantenimiento a superficies de metal, concreto y otros, en negocios y proyectos. Conformado por preparadores de superficie, primarios, esmaltes, pisos, señalamiento vial y otros acabados.



Aplicación Profesional

¿Quiénes somos?

En Aplicación Profesional ofrecemos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado para sus proyectos, desde la especificación de nuestros sistemas hasta el desarrollo y ejecución de la obra.

Atendiendo las necesidades del mercado actual Comex División Profesional ha diseñado un área especializada en ofrecer soluciones integrales a través del esquema llave en mano. Con este servicio podrás obtener los siguientes beneficios:

- Atención directa por parte de PPG-Comex.
- Proyectos de mediano y gran volumen.
- Garantía integral de material y mano de obra.
- Personal debidamente uniformado e identificado.
- Cobertura a nivel nacional.
- Equipos de trabajo calificado en seguridad laboral, administración de obra y conocimientos técnicos para el uso de nuestros productos.



Sector Industrial



Sector Salud



Sector Gobierno



Sector Hotelero



Sector Empresarial



Sector Vivienda

Especificación Corporativa

Te acompañamos en todas las etapas de tus proyectos, desde diseño, ingeniería, construcción y mantenimiento; para asegurar tu inversión, tiempo de ejecución y la calidad esperada mediante recubrimientos para protección y embellecimiento de tus obras.

Nuestro equipo de expertos cuenta con certificaciones internacionales y una amplia experiencia en proyectos arquitectónicos e industriales. Analizan con profundidad las necesidades: técnicas, normativas, funcionales, estéticas y económicas del proyecto, dando como resultado una especificación integral en color, material y acabado. Utilizamos métodos, técnicas y equipos con estándares mundiales que garantizan la correcta evaluación de las superficies.

Así mismo generamos la documentación técnica requerida en distintos formatos de entregables:

- Especificación técnica
- Recomendación técnica
- Manual de mantenimiento
- Relación de áreas
- Catálogo de conceptos
- Contratos de sistema

Servicios Premium de Color, Material y Acabado

Un equipo de especialistas trabaja de manera cercana con los corporativos, despachos de arquitectura, interiorismo y diseño colaborando en la especificación de colores, materiales y acabados para tus proyectos y empresa con la finalidad de fortalecer tu identidad corporativa.

Propuestas de diseño de color: Generación de nueva propuesta sobre tu proyecto, renders y fotografías.

- Sistema ColorLife: Desarrollo e Igualaciones de color a nuestro sistema de color (Pantone, Ral, LAB, RGB, CMYK, otras marcas).
- Capacitación de Tendencias de Colores, Materiales y Acabados para el segmento de negocio de tu interés.
- Cartas y Tacos de Especificación de Color: Encuentra soluciones de para diferentes espacios.
- AppColorLifeScanyDecoradorColorLife: Experimenta el color de manera virtual y aplícalo en tus proyectos.

Capacitación

A través de nuestros instructores certificados, ofrecemos una capacitación apoyada con infraestructura, tecnología y metodología de punta para que tu personal genere excelentes resultados, proteja tu inversión obtenga los mejores rendimientos y acabados, según las necesidades de superficies, ubicación y clima, además de los beneficios en costos y optimización de tiempo.

Comex División Profesional también se preocupa por la profesionalización del personal técnico y ofrece Programas de Certificación con estándares nacionales, avalados por la Secretaría de Educación Pública, con lo que logra que el personal obtenga un reconocimiento con validez oficial.

Los Programas de Certificación incluyen capacitación técnica y práctica, así como evaluación del personal en condiciones reales para asegurar que tenga los conocimientos y habilidades requeridos para certificarse.



Sellador Silicón

Texturi Ultraligera

Pintura Antigraffiti

Velmar Secado Rápido

Pro 1000® One Coat

Esmalte Acrílico

Pintura Antigraffiti

Pintura de larga duración y resistente a la abrasión para proteger muros, fachadas y una variedad de superficies contra las pintas de aerosol. Se puede aplicar sobre áreas previamente recubiertas con pintura vinílica, esmalte o texturizado.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Texturi Ultraligera

Pasta acrílica texturizada de extraordinaria ligereza que facilita su aplicación y transportación. Brinda excelente dureza y resistencia para uso en interior y exterior, crea acabados modernos, durables y vanguardistas. Como usos alternos alisa muros, azulejos y ahorra costos de remodelación.

Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Pro 1000® One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos de mano de obra, gracias a su máximo poder cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disminuir imperfecciones en los muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

Zona de carga y descarga



Vinimex®

Xtiren®

Pro 1000 Plus®

EFM 104 / EFM 105 / UFC 20

Señalamiento High Tech Vía Color®

Top Dinámico

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, ¡solo en 15 minutos!. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, entre otros.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema estético y multipropósito que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante y de excelente resistencia química y al impacto. Se puede usar con variedad de aplicaciones: agregados, decorativo y antiderrapante.

Vinimex®

Pintura Vinil Acrílica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad. Disponible en cubeta de 19 litros, galón de 4 litros y un litro.

Sellador 5x1® Clásico


Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Pro 1000 Plus®

Pintura Vinílica ideal para contratistas por su excelente poder cubriente y rendimiento, por su acabado mate disimula imperfecciones. Disponible en más de 2,300 colores.

Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquinas, entre otros.



TPO

Sistema de retchado que cuenta con una membrana impermeable de alto desempeño para uso industrial, residencial y comercial. En caso de color blanco refleja la radiación solar permitiendo ahorros de energía en el uso de equipo de aire acondicionado.

Primario Acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Top Garden

Sistema Impermeable para azoteas verdes. Te permite crear áreas jardinadas en terrazas y azoteas. Proporciona un ambiente natural y agradable, mejorando la estética de tus espacios. Reduce el calor interior de tu inmueble y contribuye en el ahorro de energía eléctrica e incrementa el valor y plusvalía de tu inmueble.

Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Top Wall

Pintura ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Conoce nuestros impermeabilizantes con las certificaciones

NORMA NMX-C-450-ONNCCE 2010

Regula principalmente las propiedades funcionales, tales como absorción de agua y permeabilidad; además de las mecánicas como tensión, flexión al frío antes y después de un proceso de envejecimiento acelerado y elongación. Garantizando el tiempo de impermeabilidad efectivo en lapsos de tiempo de 3, 5, 7, 10 y 15 años.

NORMA NMX-U-125-SCFI 2016

Mide la reflectancia solar, que es la cantidad de luz solar regresa al espacio y da un confort de temperatura en forma directa a la habitación o la infraestructura.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010 / NMX-U-125-SCFI 2016
Solo aplica para color blanco.



Top® Poliuretano 15 años

Impermeabilizante híbrido de poliuretano-acrílico y secado rápido. De gran durabilidad en climas extremos.



Top® Aislante Térmico 10 años

Impermeabilizante y Aislante Térmico que reduce la temperatura al interior del hogar.



Top® Secado Rápido 10 Años

Impermeabilizante acrílico de secado rápido. Ideal para impermeabilizar en temporada de lluvias. Adhiere sobre superficies de concreto, metal, lámina galvanizada, incluyendo sistemas asfálticos.



Roof Mastic® Aislante Térmico 7 Años

Aislante e impermeabilizante acrílico con 7 años de garantía.

Estos productos cuentan con certificación:
NMX-C-450-ONNCCE 2010
Aplica para color terracota y blanco.



Top® Secado Rápido

Impermeabilizante elastomérico de secado rápido elaborado con resinas acrílicas base agua. Aplicación total en solo 6 horas. Garantía de 3, 5, 7 y 10 años.



Top® Reciclado de Llanta 10 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Impercomex Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, es de fácil aplicación incluso con equipos de aspersión tipo airless.




Top® Reciclado de Llanta 5 años

Impermeabilizante acrílico sustentable de alto desempeño y secado rápido. Ideal para impermeabilizar superficies con tránsito peatonal moderado.



Roof Mastic® Reforzado 5 años

Impermeabilizante elastomérico con resinas acrílicas con alto contenido de fibras, que forman una excelente capa protectora en la superficie donde es aplicado.



Dry Fall C-2000

Xtiren® DG

Real Flex

Sistema EFM-104 / EFM-105

UFC-20

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Xtiren® DG

Esmalte alquídico para usar sobre piezas de metal que requieren secado rápido y buena apariencia. Ofrece excelente nivelación y buena adherencia.

5X1 Sellador® Clásico

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Real Flex

Ideal para renovar espacios. Alto poder cubriente, bajo contenido de VOC, gran resistencia y durabilidad, más de 3,200 colores y con acabados Satinado y Semimate.


Dry Fall C-2000

Recubrimiento acrílico tipo dry fall base agua, de un componente. Recomendado como acabado de secado rápido sobre una capa de primario anticorrosivo.

UFC-20 Pintura Poliuretano de alto desempeño

Recubrimiento para pisos que requieran un acabado brillante con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición continua del medio ambiente y a agentes químicos.

Proceso de producción



Sistema EFM-104 / EFM-105

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Xtiren®

Señalamiento High Tech Vía Color®

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de hierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Señalamiento High Tech Vía Color®

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado e alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Esmalte de secado ultra rápido Xtiren®

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.

Líneas de proceso



Durex Master

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte Acrílico

Xtiren®

Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Sellador 5x1® Reforzado

Producto para sellar superficies y resistencia a la alcalinidad. Superficies de alta porosidad. Brinda extraordinario poder de sellado, se aplica sobre cualquier superficie incrementa la duración de la película. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Primario acrílico

Primario de gran rendimiento y alto poder de relleno que otorga gran protección contra la corrosión provocada por la exposición al medio ambiente. Excelente tersura, mayor adherencia, fácil lijado. Ideal para estructuras metálicas, herrería en general, mobiliario, equipo y maquinaria.

Esmalte Acrílico

Esmalte de excelente resistencia a los rayos UV y secado extra rápido en solo 10 minutos. Otorga muy buena apariencia debido a su gran brillo y acabado. Cuenta con gran poder cubriente y durabilidad de color para mobiliario urbano, barandales y acabados en general.

Xtiren®

Esmalte de excelente secado, solo 15 minutos. Ofrece gran brillo y buena dureza. Es anticorrosivo y cuenta con más de 3 mil colores. Ideal para superficies metálicas como muebles, cortinas de negocio, casilleros, barandales, ventanas, entre otros.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de hierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Estacionamiento



Pro 1000® One Coat

Aero Comex

Vía Color señalamiento high tech

Top Dinámico

Pro 1000® One Coat

Pintura ideal para grandes proyectos. Te ayudará a disminuir tiempo y costos de mano de obra, gracias a su máximo poder cubriente a una sola mano, lista para aplicar. No requiere dilución. Disponible en 476 colores. Además, su acabado mate ayuda a disminuir imperfecciones en los muros y su bajo salpique evita que el producto se desperdicie.

Sellador 5x1® Clásico

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Vía Color señalamiento high tech

Recubrimiento 100% acrílico base solvente con acabado de alta durabilidad. Ofrece visibilidad superior, menor ensuciamiento y gran resistencia a la abrasión. Para uso vial, peatonal y de seguridad sobre pavimento, concreto y asfalto.

Aero Comex

Esmalte en aerosol de alto brillo con una amplia variedad de colores. Decora metal, madera, plástico, barro, concreto y yeso. Aplícalo fácilmente con su válvula 360° que te permite disparar desde cualquier ángulo logrando un excelente acabado.

Top Dinámico

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquinas, entre otros.

Tanques de enfriamiento



Amerlock 2/400

PPG Hi-Temp 1027

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Sauereisen 65 Mortero

Sauereisen 21C Mortero Furánico

Amerlock 2/400

Recubrimiento epóxico con alto contenido de sólidos en volumen y alto espesor de película seca que ha revolucionado el mantenimiento de pintura en los ambientes industriales, marinos y costa fuera. Formulado para resolver problemas de corrosión complejos con una preparación mínima de la superficie. Amerlock 2 ofrece secado rápido. Permite su aplicación directa al óxido firmemente adherido por ser tolerante a superficies.

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de fierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Sauereisen 65 Mortero

Material resistente a la sulfatación a base de silicato de potasio inorgánico, ideal para instalaciones expuestas a altas concentraciones de ácidos, puede ser usado en contacto directo con acero, hierro, plomo y otros materiales.


Sauereisen 21C Mortero Furánico

Material de dos componentes, de enlace rellenado 100% con carbón. Ideal para proteger sustratos de concreto y acero en condiciones severas, ideal para brindar resistencia a ácidos, álcalis y varios solventes. Autorizado por USDA para plantas de alimentos que requieren inspección federal. Dos componentes.

PPG Hi-Temp 1027

Recubrimiento resistente a condiciones extremas de temperatura. Primario de un componente, de alta construcción de película y resina multipolimérica de tipo inorgánico cerámico, ideal para prevenir la corrosión bajo aislamiento (CUI – corrosion under insulation), puede ser aplicado directamente sobre sustratos calientes en acero al carbón y acero inoxidable con temperaturas de 316° C, generando ahorros al evitar paros de operación en los equipos e instalaciones. Es resistente a temperaturas de hasta 650° C (1200° F) y para el servicio criogénico del acero inoxidable de - 185° C a 538° C (-300° F a 1000° F). Resistente a choque térmico y ciclos térmicos de forma intermitente (agua, vapor, seco) y a los rayos UV. Puede ser usado como primario en sistemas sin aislamiento para los acabados de la línea PPG HI-Temp.

Planta de lácteos



Durex Master

Cement Grout

Sistema EFM-104 / EFM-105

UFC-20 Pintura poliuretano de alto desempeño

Sistema EFM-104 / EFM-105

Sistema de alto desempeño con gran acabado estético que otorga protección duradera al concreto. Es autonivelante con excelente resistencia química, al impacto y la abrasión. Se puede usar en gran variedad de aplicaciones y es compatible con agregado antiderrapante.

Durex Master

Pintura vinílica ideal para dar mantenimiento a las superficies con buen rendimiento disponible en más de 1,200 colores en acabado mate, evita la formación de algas y hongos.

Sellador 5x1® Reforzado

Aplica el sistema completo y sella tu muro y brinda resistencia a la alcalinidad antes de la aplicación de la pintura vinílica. Brinda extraordinario poder de sellado en superficies porosas se aplica sobre cualquier superficie e incrementa la duración de la película.


Cement Grout

Mortero estabilizador de volumen, no metálico, compuesto de cementos especiales, cargas minerales y aditivos dosificados especialmente para controlar los cambios de volumen en el mortero. Ideal para asentar maquinaria pesada, estructuras metálicas y anclajes de alta resistencia.

UFC-20 Pintura poliuretano de alto desempeño

Recubrimiento para pisos que requieran un acabado brillante con buena resistencia al tráfico peatonal, a la exposición continua del medio ambiente y a agentes químicos.

Cuarto de máquinas



Top Wall Humedad Extrema

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Hi-Temp 1000

Hi-Temp 808 - Aislante térmico

Top Dinámico

Aluminio alta temperatura

Top Wall Humedad Extrema

Hi-Temp 1000

Esmalte epóxico de alto poder anticorrosivo

Top Dinámico

Aluminio alta temperatura

Hi-Temp 808 - Aislante térmico

Pintura impermeable acrílica de alta resistencia, que se aplica al interior y actúa como una barrera bloqueando el paso del agua proveniente del exterior en muros de concreto, tabique, block, etc. Bloquea la humedad desde el interior. Más de 128 colores.

Acabado de silicón para temperaturas elevadas. Recubrimiento de un componente, principalmente utilizado como acabado del PPG HI-TEMP 1027, sobre acero al carbón y acero inoxidable. Es ideal para ciclos severos hasta de 650°C (1200 °F), a los que ofrece excelente estabilidad del color: para el negro y aluminio 650 °C (1200 °F) y para otros colores a 538 °C (1000 °F).

Esmalte multipropósito de máximo desempeño debido a su excelente resistencia química y mecánica. Ofrece alto brillo y es ideal sobre superficies de hierro, lámina galvanizada o pisos de concreto. Solo para interiores donde se requiera una excelente protección y duración.

Sistema impermeable de alto desempeño a base de poliuretano para superficies de concreto con tráfico peatonal y vehicular intenso como estacionamientos, helipuertos, rampas, cuartos de máquina, entre otros.

Recubrimiento de aluminio resistente a altas temperaturas, que protege superficies metálicas expuestas a temperaturas hasta 560°C en forma intermitente o hasta 540°C en forma continua.

Recubrimiento base agua aislante de la temperatura, mejora la eficiencia térmica de equipos e instalaciones y ayuda a prevenir quemaduras accidentales del personal.

Forma una barrera protectora con excelente adherencia y baja permeabilidad, evita la formación de fisuras y soporta temperaturas hasta 177°C (350°F), ideal para evitar que la temperatura del sustrato protegido migre hacia la superficie exterior del recubrimiento.

Comedor



Sellador Silicón

Vinimex®

Pintura para Pizarrón

Acqua 100

Deconkret® Deluxe

Vinimex®

Pintura Vinil Acrilica para el embellecimiento y la decoración. Excelente desempeño y durabilidad. Excelente lavabilidad. Disponible en más de 3500 colores en acabado satinado y mate.

Sellador 5x1® Clásico

Producto para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad. Protege y prepara superficies. Facilita la aplicación de la pintura. Proporciona una máxima adherencia y rendimiento al recubrimiento. Para aplicar el acabado deberá esperar 60 minutos.

Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Pintura para Pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar. Disponible en 12 colores.

Acqua 100

Fácil aplicación, ideal para baños y cocinas. Acqua 100 no requiere uso de solvente por lo que es ideal para áreas con poca ventilación. Máxima lavabilidad, sin olor a solvente y fácil aplicación.

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con Deconkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, escuelas, entre otros.



Sellador Silicón

Sellador de fácil aplicación de gran adherencia y elasticidad. Ideal para rellenar y adherir superficies lisas como cerámica, porcelana, vidrio, plástico, hule, aluminio y mármol entre otras.

Effex Platino

Proporciona un acabado brillante y vistoso de espectacular tono plateado como la hoja de plata. Brinda mayor variedad de combinaciones a tus clientes con resaltes metálicos plateados a cualquier espacio. Se recomienda utilizar en interiores, ya que otorga personalidad a los espacios, generando muros decorativos con acabados llamativos y elegantes.

Vinimex Total Antibacterial

Pintura Premium 100% acrílica de magnífica resistencia. Reduce 99.9% de las bacterias más comunes que causan enfermedades gastrointestinales y respiratorias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginy Staphylococcus aureus).

Piso poliuretano de alto brillo Deconkret® Deluxe

Pintura base agua, sustentable, que embellece los pisos de concreto. Cuenta con más de 2 mil colores con los que se pueden lograr variedad de diseños. Se puede decorar con Deconkret® Hojuelas. Para habitaciones, oficinas, restaurantes, escuelas, entre otros.

Top Wall

Pintura ideal para impermeabilizar y dar color a muros y paredes al exterior. Por su gran elasticidad evita la aparición de pequeñas grietas en el muro. Protege muros exteriores como block, concreto, aplanados de cemento, arena, etc.

Sketch

Recubrimiento con acabado transparente brillante, que se puede aplicar sobre superficies lisas dejando una capa de alta resistencia para el borrado en seco de plumones convencionales para pizarrón blanco.

Velmar Secado Rápido

Ideal para mantenimiento de superficies, secado en solo 20 minutos con 1,000 colores.

¡Garantiza una correcta aplicación con nuestros accesorios!

Airless Pro

Código:

Diseñado para la aplicación de pinturas y recubrimientos base agua y base solvente. Ideal para trabajos en grandes superficies maximizando tiempo. Además, permiten obtener acabados uniformes y de excelente calidad en interiores y exteriores proporcionando un alto rendimiento y profesionalización en trabajo de obras.



Características

Equipo de aspersión portátil eléctrico, para uso profesional y mantenimiento ligero.

18x
Más rápido

8x
Más rápido

Incluye

- Equipo Airless 3300 Psi
- Pistola MOD 818
- Tubo alimentador con filtro
- Manguera de alta presión de 15 m
- Cable conexión
- Taza para escurrir
- Manómetro
- Barra de extensión 45 mm

Especificaciones

Presión de trabajo máxima	3300 Psi (22,753 kPa, 228 Bar)
Boquilla	0.017" - 0.43 mm
Motor	1 HP 750 W
Ancho del abanico rociado de la pistola	25 cm - 31 cm
Flujo de pintura	1.8 l/min



Brocha Azul

- Excelente carga y descarga de pintura
- Cerdas sintéticas más largas y flexibles
- Elimina el rayado



Brocha Ultra

- Mayor carga y descarga de pintura
- Cerdas largas con corte recto
- Reduce el rayado



Brocha Pelo de Camello

- Para todo tipo de maderas
- Cerdas 100% naturales
- Especial para laca y barnices



Mini rodillos 4" de esponja y nylon

El mini rodillo de esponja es perfecto para usarse en superficies lisas y aplicación de barnices mientras que el de nylon es perfecto para superficies semi-rugosas y pinturas vinílicas.



Felpa Azul Microfibra

- Máxima absorción
- No gotea ni salpica
- Para superficies lisas y rugosas



Felpa Ultra Warren

- Felpa de poliéster de alta densidad
- Excelente carga y descarga de pintura
- Para superficies lisas, rugosas y extrarugosas



Felpa Epóxicos

- Fibra polyamida
- Resistente a disolventes químicos y excelente para usos industriales



Felpa para Esmaltes

- Fibra acrílica
- Resistente a base solvente e ideal para aplicación de esmaltes



Cinta Azul Comex

- Cinta de baja adherencia
- Especial para recortes
- Enmascarilla sin dejar residuos y no desprende la pintura



Overol para pintar

- Excelente para protección corporal contra manchas y salpicaduras de pintura



Llana lisa Éxito

- Recomendado para trabajos de alisado y emparejamiento



Plastiprotectores

- Fabricados 100% con material virgen cristalino
- Para protección de superficies de polvo o pintura como paredes, ventanas, puertas, muebles y pisos



Espátulas rígidas Éxito

- De hoja de lamina de acero ideales para raspar pintura o despegar cualquier sustancia de alguna superficie



Pistola Calafateo Éxito Profesional

- Permite la dosificación de selladores y ofrece una aplicación precisa

