

Combinaciones y materiales clave



084-04


Color del Año 2027
FRUTOS DEL BOSQUE

INTROSPECCIÓN

México es un laboratorio donde las contradicciones no se resuelven, sino que dan forma al futuro: humano, emocional y casi ácido. Frutos del Bosque 084-04 representa lo sutil de lo permanente para proyectos de diseño y genera integración. Su fortaleza está en su versatilidad: suave en acabados mate, jugoso en aplicaciones brillantes, honesto en texturas artesanales.

Neutros
luminosos
2027+

Combinaciones de color



Materiales clave



Texturi® Ultraligera

LATTE 274-02 – Colores 1,160

Atributos ☐ Tersa ☐ Acrilica ☐ Moldeable

Rugosidad ☐ Extrafino ☐ Tersa ☐ Media ☐ Semigrosa ☐ Grosa

Aplicación: sobre muros y plafones al interior y exterior con llana metálica o rodillo. En la imagen: aplicación artesanal, rugosidad media.




Pro 1000 Plus®

ESPÁTULA 312-02 – Colores +2,300

Atributos ☐ Tersa ☐ Vinil Acrilica ☐ Uniforme

Brillo ☐ Mate ☐ Satinada ☐ Brillante

Aplicación: para pintado y mantenimiento de muros y plafones al interior y exterior, con brocha o rodillo. Es recomendada para agilizar trabajo en grandes obras.



Acqua 100® TOTAL

MORALEJA 129-01 – Colores +3,200


Atributos ☐ Anticorrosivo ☐ Lavable ☐ Base Agua

Brillo ☐ Mate ☐ Semimate ☐ Brillante

Aplicación: sobre muros al interior o exterior, con llana metálica. Recubrimiento con hojuelas de cuarzo natural que simula la textura de una piedra de cantera.

Cálidos
naturales
2027+

Combinaciones de color



Materiales clave




Polyform® Barniz 11000 Base Agua

Transparente

Atributos Dureza Resistencia UV Flexibilidad

Brillo Mate Semimate Brillante

Aplicación: sobre superficies de madera al interior y exterior, con brocha o aspersor. Es resistente al tránsito peatonal. No tiene color, pero puede usarse como acabado sobre entintado.




Real Flex®

MECATE 052-02 – Colores +3,200

Atributos EPD/HPD Base Agua Bajos VOC

Brillo Mate Satinada Brillante

Aplicación: ideal para interiores y exteriores. Esta pintura versátil ofrece durabilidad y belleza, además de ser amigable con el medio ambiente gracias a sus bajos VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).



Durex Master®


CREME BRULEE 269-02 – Colores 1,700

Atributos Nivelación Destellos Táctil

Brillo Mate Semimate Brillante

Aplicación: sobre superficies metálicas, con brocha o aspersor. Esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo.

Combinaciones de color



Materiales clave



Effex Piedra Cantera®

Colores 42

Atributos Cuarzo Destellos Dureza

Brillo Mate Semimate Brillante

Aplicación: sobre muros al interior o exterior, con llana metálica. Recubrimiento con hojuelas de cuarzo natural que simula la textura de una piedra de cantera.




TOP® Repelente Base Agua

Transparente

Atributos Repelencia Antisalitre Antihongos

Brillo Mate Semimate Brillante

Aplicación: saturar sobre muro vertical, con brocha, rodillo, aspersor o *airless*. No requiere dilución.



Polyform® Impregnaform P-60

Transparente, Caoba, Nogal y Cedro


Atributos Resistencia UV Repelencia Base Aceite

Brillo Mate Semimate Brillante


Aplicación: lijar la superficie con lija grano 80, con el objetivo de abrir poro para penetrar. Se aplica con muñeca y/o brocha.

Saturados
2027+

Combinaciones de color



Materiales clave



Polyform® Home Barniz Color Antibacterial

ZAPOTE 054-07 – Colores 2,146

Atributos ☐ Dureza ☐ Tersura ☐ Antibacterial

Brillo ☐ Mate ☒ Semibrillante ☐ Brillante

Aplicación: en la imagen aplicación a poro abierto sobre madera sólida o chapa de madera natural, con brocha o aspersor.




Comex 100® TOTAL PET

CYAN 317-05 – Colores +3,546

Atributos ☐ Anticorrosión ☐ PET Reciclado ☐ Nivelación

Brillo ☒ Mate ☐ Semimate ☐ Brillante

Aplicación: sobre superficies metálicas al interior y exterior. Protege contra el óxido y cambios de clima. De tipo alquidático, anticorrosivo y libre de plomo.



Sistema PPG Flooring® 104 HP / 105 HP

Pastellorange 2003 RAL K7
– Contratipo ALMÍBAR 069-05


Atributos ☐ Autonivelante ☐ Bajos VOC ☐ Tráfico pesado

Brillo ☒ Mate ☐ Semimate ☐ Brillante


Aplicación: sobre firmes de concreto. Es un recubrimiento de resina epóxica autonivelante para uso decorativo e industrial.

Reconfortantes 2027+

Combinaciones de color



Materiales clave




Effex Piedra Cantera®

Negro – Colores 42

Atributos ☐ Cuarzo ☐ Destellos ☐ Dureza

Brillo ☒ Mate ☐ Semimate ☐ Brillante

Aplicación: sobre muros al interior o exterior, con llana metálica. Recubrimiento con hojuelas de cuarzo natural que simula la textura de una piedra de cantera.




Sistema PPG Flooring 104 HP / 105 HP

Purpurviolett RAL K7
– Contratipo CEBOLLA MORADA 132-07

Atributos ☐ Autonivelante ☐ Bajos VOC ☐ Tráfico pesado

Brillo ☒ Mate ☐ Semimate ☐ Brillante

Aplicación: sobre firmes de concreto. Es un recubrimiento de resina epóxica autonivelante para uso decorativo e industrial. En la imagen: aplicación terrazo con agregados naturales.



TOP® Deportivo

BARONESA 315-05 – Colores +700

Atributos ☐ Adherencia ☐ Antiderrapante ☐ Base Agua

Aplicación: su resistencia al tránsito peatonal constante lo hace perfecto para canchas de tenis, baloncesto, fútbol rápido y más.

Materiales clave

Color del
año 2027



Vinimex® TOTAL Ultralavable

FRUTOS DEL BOSQUE 084-04 – Colores +3,546

Atributos ☐ Lavable ☐ Acrílico ☐ Antibacterial

Brillo 
Mate Satinado Brillante


Aplicación: sobre muros y plafones al interior y exterior, con brocha o rodillo. Recubrimiento 100 % acrílico con tecnología ultralavable y antibacterial.




Chukret® Nuevo lanzamiento

FRUTOS DEL BOSQUE 084-04 – Colores +1,400

Atributos ☐ Intemperie ☐ Flexible ☐ Terna

Brillo 
Mate Semimate Brillante

Aplicación: sobre muros y plafones al interior y exterior. Desliza en forma cruzada y con movimientos cortos para lograr un acabado difuminado.



Comex 100® TOTAL PET

FRUTOS DEL BOSQUE 084-04 – Colores +3,546

Atributos ☐ Anticorrosión ☐ PET reciclado ☐ Nivelación

Brillo 
Mate Semimate Brillante

Aplicación: sobre superficies metálicas al interior y exterior. Protege contra el óxido y cambios de clima. De tipo alquidático, anticorrosivo y libre de plomo.