EN VIVO •



Pronosticamos una ola de Calor y descuentos.

CRAN VENTA IMPER





¡Aprovecha hasta el 31 de agosto!

comex.com.mx

Promotion Valuate en benadas Comeses participantes de las regiones Notre y Macrico, del Lie de julio à 1,10 el galso de 2024. Promocion intitudo a las siguientes productos participantes con precio especial, cion capocidad de 194 litros. Roof Massité Malsiante Tiermio 10 a dins. Roof Massité Malsiante Termico 7 años y Roof Massité Malsiante Termico 10 años. Roof Massité Malsiante Termico 10 años Roof Massité Massité Massité Malsiante Termico 10 años Roof Massité Massité











Roof Mastic® Aislante Térmico 10 Años



10 años



Reduce la temperatura de la superficie hasta 15°C creando un mejor confort al interior de los hogares.

- Logra un acabado impermeable de alta calidad.
- Para aplicar en época de calor.
- Es un gran protector reflectivo.
- Hace que los interiores sean mucho más frescos.
- Para impermeabilizar casas, oficinas, negocios, comercios y otros edificios.

Capacidad	Color	Rendimiento a dos manos	Tiempo de Secado		Garantía	Acabado
4 L 19 L	Blanco	1.2 a 1.7 litros / m² a dos manos	Al tacto	Entre mano y mano	7 años	Mate
			30 min	24 horas		

Te recomendamos usar estos accesorios:

*Productos sin descuento.



descuento

Cepillo TOP® para sistemas acrílicos*.

- · Cerda natural de ixtle.
- Facilita la aplicación de sistemas acrílicos.



Extensión Profesional*.

- Extensión de madera punta de fierro, para mayor firmeza y control del rodillo.
- Tamaños: 1.20 y 1.50 metros.



años



15 % descuento

Mantén tu hogar más fresco y reduce el consumo de energía.

- Aislante térmico e impermeabilizante que ayuda a proteger tu azotea del sol y la lluvia.
- Reduce la temperatura en la superficie y al interior.
- Para azoteas y superficies de concreto horizontales v verticales.
- Fácil de aplicar con rodillo o cepillo.
- Para impermeabilizar casas, oficinas, negocios, comercios y otros edificios.

Capacidad	Color	Rendimiento a dos manos	Tiempo de Secado		Garantía	Acabado
4L 19L	Blanco	1.2 α 1.7 litros / m² α dos manos	Al tacto	Entre mano y mano	- 7 años	Mate
			30 min	24 horas		

Te recomendamos usar estos accesorios:

*Productos sin descuento.



Cepillo TOP® para **₹0116** sistemas acrílicos*.

- Cerda natural de ixtle.
- Facilita la aplicación de sistemas acrílicos.



Cepillo de alambre con mango*.

- Se usa en trabajos manuales.
- Para cepillar, limpiar oxidaciones, pintura, sarro.

Roof Mastic® Reforzado 5 Años



10%
descuento



- Impermeabilizantes de consistencia pastosa y con gran elasticidad que forma una carpeta impermeable.
- Para concreto nuevo o con impermeabilizaciones envejecidas.
- Se puede aplicar con equipo airless en superficies horizontales v verticales.
- Para impermeabilizar y como protector reflectivo en casas, edificios, residencias, comercios, industrias, etc.

Сар	acidad	Colores	Rendimiento a dos manos	Tiempo de Secado		Garantía
	4L	Blanco fotosensible	1 α 1.5 litros / m² α dos manos	Al tacto	Entre mano y mano	3 v 5 años
19 L	Terracota	1 a 1.5 lia os / lii- a aos ilianos	20 min	24 horas	3 y 3 unos	

Te recomendamos usar estos accesorios:

*Productos sin descuento.



Cepillo TOP® para

- Cerda natural de ixtle.
- Facilita la aplicación de sistemas acrílicos.



Rodillo Clásico extra rugoso*.

 Fibra de baja densidad que distribuye el impermeabilizante en la primera pasada.

Promoción válida en tiendas Comex® participantes de las regiones Norte y Pacifico", del 08 de julio al 31 de agosto de 2024. Promoción limitada a los sigu participantes con precio especial, con capacidad de 19 y 4 litros: Roof Mastic® Aislante Térmico 7 años y Roof Mast No aplica con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Aplican montos mínimos compar (IVA incluido) para Meses "Consulta términos y condiciones vigentes al momento de lu compara, así como productos y tiendas participantes en comex.com.mx

años

Sistema de aplicación.

Preparado.

Limpiar la superficie.

Resanar grietas.



 La superficie debe quedar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas.



• Resana grietas con Roof Mastic® Cemento Acrílico y deja secar 2 horas. Si las grietas son más grandes, utiliza Comex® Sellador de poliuretano.

Sellado.

Aplicación de sellador.



 Aplica con cepillo o equipo de aspersión. Después de 4 horas de secado aplica Roof Mastic[®] 3 años o Roof Mastic[®] 5 años.

Acabado.

Aplicación la mano.



Aplicación 2a mano.



• Da la primera mano de Roof Mastic® con rodillo o cepillo y sin diluir, aplicando 1 litro por cada 2 m². Hazlo en un solo sentido y deja secar 24 horas.



• Solo en puntos críticos.



 Aplica la segunda mano de la misma forma, solo que en sentido cruzado.

Aprende a calcular el área de la superficie a impermeabilizar.



Ancho x Largo
3m 6m

Mide con un flexómetro la superficie a impermeabilizar.

Multiplica el parámetro del ancho por el largo (ejemplo: 3x6=18 m²).

Aproximadamente 1 litro de impermeabilizante rinde 1 m² a dos manos (necesitaremos 18 litros para cubrir 18m²).

Promoción válida en tiendas Comex® participantes de las regiones Norte y Pacífico", del 08 de julio al 31 de agosto de 2024. Promoción limitada a los siguientes productos participantes con precio especial, con capacidad de 19 y 4 litros. Roof Mastic® Aislante Térmico 10 años. Roof Mastic® Aislante Térmico 7 años y Roof Mastic® Reforzado 5 años. No quita con otras promociones. Productos sujetos a disponibilidad en tu tienda Comex®. Aplican montos mínimos de compra (UNA incluido) para Meses Sin Intereses (MSI). "Consulta términos y condiciones vigentes al momento de tu compra, así como productos y tiendas participantes en comexcom.mx