



Comex®

Recubrimientos Texturizados



En **Comex** tenemos un producto para cada uno de tus proyectos, nuestro portafolio de Recubrimientos Texturizados es ideal para superficies que necesiten protección, resistencia, color y durabilidad en un solo producto.

Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de sustrato tanto para interior como exterior.



Pracktico®

Adhesivo para Texturi



Asegura el mejor desempeño y optimiza el rendimiento de todas nuestras pastas, aplica un sistema decorativo completo con nuestros texturizados.

- Aumenta la adherencia de las pastas en diferentes tipos de superficies
- Mejora la consistencia de la pasta texturizada
- Incrementa la durabilidad del acabado

Capacidad	Colores	Rendimiento teórico
1 L 4 L 19 L 200 L	Transparente	15m ² /L, dependiendo del tipo de porosidad de la superficie

Pracktico®

Adhesivo para Yeso



Aplicalo con:



Pracktico®

Adhesivo para Tirol



Capacidad	Colores	Rendimiento teórico
1 L 4 L 19 L 200 L	Transparente	12 - 14m²/L, dependiendo del tipo de porosidad de la superficie

Texturi® Ultraligera



Recubrimiento premium con tecnología acrílica aligerante con máxima dureza y durabilidad

Máxima dureza y hasta 20% más ligera

- Disminuye costos y tiempo en obra
- Disponible en 5 granulometrías
- Más de 1,100 colores

Aplicalo con:



Capacidad	Colores	Rendimiento / Superficie		
		Presentación	Rendimiento	Peso
• Galón Extrafino 5.6 kg / Media 4.8 kg.	1160	• Extra Fino	•18-22m²/Cubeta	•26.5 kg
• Cubeta Tersa, Media, Semigrosa, Grosa 23 kg / Extrafino 26.5 kg.		• Tersa	•17-20m²/Cubeta	•23 kg
		• Media	•13-17m²/Cubeta	•23 kg
• Tambor Tersa, Media, Semigrosa y Grosa 242 kg / Extrafino 282 kg.		• Semi-grosa	•12-14m²/Cubeta	•23 kg
		• Grosa	•10-12m²/Cubeta	•23 kg



Gracias a su ligereza y maleabilidad permite lograr una amplia gama de acabados rayados en grano medio o grueso.

Recubrimiento acrílico con gran adherencia y dureza.

- Disponible en 3 granulometrías
- 146 colores

Aplícalo con:



Komtextura®



Presentación 27 kg	Rendimiento	Peso
Komtextura SG	17 - 19 m ² / Cubeta	27 kg
Komtextura M	11 - 13 m ² / Cubeta	27 kg
Komtextura R	08 - 10 m ² / Cubeta	27 kg



Recubrimiento texturizado de excelente desempeño, ideal para proyectos con presupuestos mesurados.

- Disponible en 2 granulometrías
- Colores: blanco, crema, salmón y champaña

Aplicalo con:



Texnor®



Presentación 29 kg	Rendimiento	Peso
Sin grano	16 - 18 m ² / Cubeta	29 kg
Media	11 - 13 m ² / Cubeta	29 kg

Familia OK®

Descubre toda la gama de productos para reparación de superficies, disponibles para cualquier proyecto.



Crea delineados perfectos



Cubre oquedades o imperfecciones en tus muros

Resana grietas



Recubrimiento texturizado, diseñado especialmente para el contratista, gracias a la relación costo-beneficio.

Contamos también con productos económicos para proyectos de alto volumen.

- Disponible en 3 granulometrías
- Disponible en color blanco

Aplicalo con:



Línea Profesional

+mt²



*Solo disponible para proyectos especiales.

Presentación 29 kg	Rendimiento	Peso
Sin grano	17 - 19 m ² / Cubeta	29 kg
Media	11 - 13 m ² / Cubeta	29 kg
Rugosa	08 - 10 m ² / Cubeta	29 kg



**Rellena con OK® Xpand
y recorta el excedente
con un cutter**



**Cubre con Texturi®
Ultraligera para dejar
un acabado uniforme**

Ideal para sellar, aislar y rellenar oquedades.

Espuma de poliuretano aislante que forma una unión impermeable y hermética que impide el paso de las corrientes de aire, humedad e insectos.

Diseñado para rellenar agujeros, grietas y hendiduras.

Utilízalo en marcos, puertas y ventanas.

- Sella superficies porosas
- No es tóxico ni inflamable
- Se expande hasta 3 veces su volumen

OK® Xpand



Capacidad	Colores	Rendimiento / Superficie
330 ml	Amarillo	Varía según su uso

comex.com.mx



Atención al consumidor

Ciudad de México y Área Metropolitana: 55 5864-0790
Interior de la República: 800-712-6639